

Antriebe & Zubehör





Bild	Name	Produktnummer
	Aufnahmebügel für Rohrmotor 10 mm	33100059
	Kettenkupplung f. RW45, schraubbar, Rohr 1"	37037100
	FRM50-Rohrmotor-50-12-230	33100052
	Ridder Endschalersystem	
	Ausführung: RSU 50	32200024
	Ausführung: RSU 90	32200023





Bild	Name	Produktnummer
	TRN 520 S-H60 Gehäuse \Ridder\ Höhe 60 mm	32400160
	Rohrmotor RB50E+ - 3.5- 230\50\VK10\B50\L772	33100067
	MONTAGEPLATTE 85- 105\H90 - für RW45\240\400\600\200	32111203
	Kettenkupplung schraubbar f. RW240/400/600/800	
	Ausführung: Rohr Ø 1 "	37039100
	Ausführung: Rohr Ø 5/4 "	32039125






Bild	Name	Produktnummer
	Rohrmotor Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm	33100120
	Rohrmotor, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V	33100066
	Aufnahmebügel für Rohrmotor 16x16 mm	33100064
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Antrieb Ridder RW45-3\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute	32035221





Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW405\400-450 Volt 3- Phasen - 5,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535380</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435380</p>
	<p>Einstellschalter RB50E+ / RB120E+ - Ridder Art. Nr.:772001</p>	<p>33100057</p>
	<p>Handkurbel (200 mm lang) für Handantrieb</p>	<p>25000502</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 06</p>	<p>31147725</p>





Bild	Name	Produktnummer
	Kettenkupplung für RW 45	
	Ausführung: Rohr Ø 1 "	32031100
	Ausführung: Rohr Ø 5/4 "	32031125
	Ausführung: Rohr Ø 2 "	32031200
	Handantrieb R9E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:8	25000507
	MONTAGEPLATTE 105- 130\B163 - für (R)W240\400\600\200	32111201
	Antrieb Ridder RW45-3- 09\230\1\97 - 220 Volt / 1- Phasen / 3 U/min	32013220



Bild	Name	Produktnummer
	<p>Motorkonsole TGU Getriebemotor EWA12/14 - für aufgelegte Schattierung - (Vierkantrohr 50x50)</p>	<p>32135506</p>
	<p>Handantrieb R17E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:16</p>	<p>25000501</p>
	<p>Handantrieb R41-1P/TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:40</p>	<p>25000506</p>
	<p>Antrieb Ridder RW241- 09\400\3\86\IP55</p>	<p>32035227</p>
	<p>Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06</p>	<p>31600506</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147728</p>
	<p>Rohrmotor, RB40-11-26\230\1\50\38\16 - 230V</p>	<p>33100041</p>
	<p>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31140560</p>
	<p>Motorkonsolen-Set Lock 50.50 - für TGU-Systeme</p>	<p>25050050</p>
	<p>Lock Kettenkupplung KKS 10 - 20610.6681.34</p>	<p>31600700</p>

Bild	Name	Produktnummer
	Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Welle 66 (6-kant)	31147731
	MONTAGEPLATTE 85-105\H120	32111204
	Antrieb Ridder RW45-5\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute	32035220
	Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20	31147730
	Antrieb Ridder RW245-37 - 110-115 Volt	32035224





Bild	Name	Produktnummer
	Motorkonsolenset 50.50 für Getriebemotor RW45 auf TGU-Systeme	32135145
	Antrieb Ridder RW45-1- 09\400\3\97	32035229
	Motorkonsole für EWA 10+12 für IP Träger	25250029
	Kettenkupplung f. RW240\RW400\RW600\W600	
	Ausführung: Rohr Ø 1 - 2 "	32032200
	Ausführung: Rohr Ø 5/4 "	32032125

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW243\400-450 Volt 3- Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435381</p>
	<p>Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3- Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535381</p>
	<p>Rohrmotor RB120E+11- 44\230\1\50\44/18</p>	<p>33100121</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Welle 06</p>	<p>31147732</p>
	<p>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:16</p>	

Bild	Name	Produktnummer
	Nutzlänge (m): 2	25000700
	Nutzlänge (m): 4	25000701
	Antrieb Ridder RW45-1-09\230\1\97	32035228
	Motorkonsole TGU S 400.600 für Getriebemotor RW 200 - 600 - für aufgehängte Schattierung - (Vierkantrohr 50x50)	32135500
	Lock KGO 32.1115 150Nm - Kronradgetriebe - 1:1 - We 73 - Splintbolzen montiert	31600519
	Rohrmotorhalter 50.50 für 10 mm Vierkantzapfen	25250030

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Ridder Montageplatte 105-130\B483\BL für RW240\400\600\200</p>	<p>32111207</p>
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147753</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147757</p>
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147746</p>
	<p>Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147755</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147752</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147756</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147754</p>
	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147745</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147749</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147748</p>
	<p>Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147747</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147724</p>
	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147744</p>





Bild	Name	Produktnummer
	<p>Motorkonsolenset 50.50 RW45 für Lager vertikal</p>	<p>32135144</p>
	<p>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 45</p>	<p>04200311</p>
	<p>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 200-600</p>	<p>04200310</p>
	<p>Schaltkasten Ridder RMC400\400\3 - Stromaufnahme: 0,4-0,6 A</p>	<p>35053222</p>
	<p>Rohrmotorhalter 50.50</p>	





Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: E+	25250023
	Ausführung: RB120	25250022
	Ausführung: RB50 / TGU Rohrmotor	25250021
	Schaltkasten Ridder RMC50-115 V\1\3D\3.0	35050110
	Schaltkasten Ridder RMC50-230V\1\3D\3.0	35050220
 <small>We 04 Wl 280 mm Achtung Abbildung mit Welle 66, nicht mit Welle 06</small>	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06	31147743
	Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:40	
	Nutzlänge (m): 2	25000705





Bild	Name	Produktnummer
	Nutzlänge (m): 4	25000706
	Antrieb Ridder RW603- 55\400\3\86	32435382
	Lock Schweisskupplung	
	Ausführung: SKS 201	31150201
	Handkurbel für Handantrieb	
	Länge (cm): 120	25000605
	Kettenkupplung schraubbar f. RW45, Rohr 5/4"	37037125





Bild	Name	Produktnummer
	Adapterhülsen für Rohrmotor auf 1"-Welle	
	Ausführung: Ø 50 mm x 1,5	25250010
	Ausführung: Ø 63 mm x 1,5	25250012
	Motorkonsole TGU Getriebemotor RW 45/200/400/600, Viale und EWA12/14 für aufgelegte Schattierung - (Vierkantrohr 50x50)	32135505
	Antrieb Ridder RW45 - 100-115 Volt / 1-Phasen / 5 U/min	32015220
	MONTAGEPLATTE 85\H90 - für RW45	32111202










Bild	Name	Produktnummer
	<p>FRM120-Rohrmotor-120-7-230</p>	<p>33100063</p>
	<p>Anflanschset 50x50 montiert: - Quadratrohr auf Stahlträger und Winkel - VPE: = 20 Stk. (10 Sets)</p>	<p>38020643</p>
	<p>Ridder Montageplatte RSD\105\E\H340-495 - für Getriebemotor RW 240\400\600 - RSD250 von 340-495 mm</p>	<p>32050501</p>
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147750</p>
	<p>Haken für Handantrieb</p>	<p>25000503</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 14.4505 / 450 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147742</p>
	<p>Rohrmotorhalter 50.50 mit Wendeplatte für Aufnahme 10x10 & 10x16</p>	<p>25250024</p>
	<p>Antrieb Ridder RW402-25/400-450/3/86</p>	<p>32535385</p>
	<p>Rohrmotor RB50-4.2-14\115\1\60\38\03 - 115 V (USA)</p>	<p>33100110</p>
	<p>Antrieb Ridder RW405\220 Volt 1-Phase - 5,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32515220</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Adapter-Set RB50E+\L</p>	<p>32060102</p>
	<p>Lock EWA 10.0505 230 V 50 Nm - 5,2 Umdrehungen/Minute - Welle 06</p>	<p>31600518</p>
	<p>Antrieb Ridder RW605- 110\400\3\86</p>	<p>32435384</p>
	<p>Handantrieb R5, mitlaufend - mit Führungsschlitten für 27/32/33 mm Rohr - und Handkurbel</p>	<p>25000505</p>