

Seitenlüftungen und Rollschirme




Bild	Name	Produktnummer
	Drahtseil schwarz ummantelt 1x7 1,7-2,5 mm	
	Länge (m): 1	40025027
	Länge (m): 500	40025026
	Länge (m): 1000	40025025
	Folienclip	
	Ausführung: 27.59	22000557
	Ausführung: 32.59	22000556
	Kompakt-Drahtspanner für Rollschirm	
	Ausführung: Edelstahl, VPE (Stk.): 100	25250066
	Ausführung: Sendzimirverzinkt, VPE (Stk.): 200	25250060


Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Sendzimirverzinkt, VPE (Stk.): 1	25250060-1
	Energiekette	
	Ausführung:: 1020 mm, Größe:: 10x10	33201103
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x20	33202020
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x50	33202050
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x10	33201101
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x16	33201106
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x10	33201102
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x16	33201108
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x20	33202022
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x50	33202052
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x10	33201100
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x16	33201107
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x50	33202021





Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x20	33202051
	Polyester-Kordel Black line ø 8 mm - Spule = 300 m	40102005
	Rohrverbinderschalen 1" aus Stahl	
	VPE: 1	03032646
	VPE: 25	03032645
	Aufnahmebügel für Rohrmotor 10 mm	33100059
	Motorführung für Rohrmotore RB40 / 50 / TGU - 10mm	33100200



Bild	Name	Produktnummer
	Stahlrohr Sendzimir- verz.verj. ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m	
	VPE: Bund	38012641
	VPE: lose	38012644
	Führungsprofil für Rohrmotor	
	Länge (mm): 4000	33100104
	Länge (mm): 5000	33100105
	Länge (mm): 6000	33100106
	Länge (mm): 7000	33100107
	FRM50-Rohrmotor-50-12- 230	33100052





Bild	Name	Produktnummer
	Stahlrohr - 32/1,5, sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm	
	VPE: Bund	03032642
	VPE: lose	03032640
	Rollwandwinkel für Energiekette	33201104
	Rohrmotor RB50E+ - 3.5- 230\50\VK10\B50\L772	33100067
	Stahlrohr verzinkt 1" ø33,5 mm/ 3,25mm / L=6,05 m	
	VPE: Bund	38012601
	VPE: lose	38012600





Bild	Name	Produktnummer
	Passive Führung für Rohrmotor	
	Ausführung: 50 mm	25250015
	Ausführung: 63 mm	25250016
	Rohrmotor Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm	33100120
	Rollschirmrohr 50mm Typ 2 L=6,40mm - 2 Nuten	
	Länge (cm): 600, VPE: lose	37025600
	Länge (cm): 640, VPE: lose	37024640
	Länge (cm): 640, VPE: Bund	37025640
	Adapter Rohr Ø 33,4 x 2,5 mm	24100401






Bild	Name	Produktnummer
	Adapter f. Lockmotor 1''/Kreuzgelenk	24100402
	Rohrmotor, RB50-3.5- 13\230\1\50/60\38\16 - 230V	33100066
	Aufnahmebügel für Rohrmotor 16x16 mm	33100064
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Antrieb Ridder RW45- 3\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute	32035221





Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW405\400-450 Volt 3- Phasen - 5,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535380</p>
	<p>Rollschirmrohr 50 mm Typ I</p>	
	<p>Länge (cm): 500, VPE: lose</p>	<p>37023500</p>
	<p>Länge (cm): 500, VPE: Bund</p>	<p>37023501</p>
	<p>Länge (cm): 600, VPE: lose</p>	<p>37023600</p>
	<p>Länge (cm): 640, VPE: lose</p>	<p>37023640</p>
	<p>Länge (cm): 640, VPE: Bund</p>	<p>37023641</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435380</p>
	<p>Motorführung für Rohrmotore für RB120 - VK16\L170</p>	<p>33100201</p>





Bild	Name	Produktnummer
	<p>PES-Gurtband f. Gurtrolle 20 mm schwarz - PES- Multifilament 1100 dtex auf Scheibenspule - VPE: = 250 lfdm.</p>	<p>01200303</p>
	<p>Kreuzgelenk m. Schrauben + Mutter - (ohne Adapter)</p>	
	<p>VPE (Stk.): 1</p>	<p>24100104-1</p>
	<p>VPE (Stk.): 18</p>	<p>24100104</p>
	<p>Einstellschalter RB50E+ / RB120E+ - Ridder Art. Nr.:772001</p>	<p>33100057</p>
	<p>Handkurbel (200 mm lang) für Handantrieb</p>	<p>25000502</p>






Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 06</p>	<p>31147725</p>
	<p>Verbinder für Rollschirmrohr 230 mm, 50mm - VPE: = 85 Stk.</p>	<p>37000231</p>
	<p>TransAxleUnit Teleskopstange L 1240 - 1960 mm</p>	<p>33100000</p>
	<p>Handantrieb R9E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:8</p>	<p>25000507</p>
	<p>Antrieb Ridder RW45-3-09\230\1\97 - 220 Volt / 1-Phasen / 3 U/min</p>	<p>32013220</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Handantrieb R17E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:16</p>	25000501
	<p>Handantrieb R41-1P/TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:40</p>	25000506
	<p>Antrieb Ridder RW241-09\400\3\86\IP55</p>	32035227
	<p>Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06</p>	31600506
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	31147728





Bild	Name	Produktnummer
	<p>Rohrmotor, RB40-11- 26\230\1\50\38\16 - 230V</p>	<p>33100041</p>
	<p>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31140560</p>
	<p>Stahlrohr, 27/1,5 sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm</p>	
	<p>VPE: Bund</p>	<p>03027641</p>
	<p>VPE: lose</p>	<p>03027640</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Welle 66 (6- kant)</p>	<p>31147731</p>


Bild	Name	Produktnummer
	Antrieb Ridder RW45-5\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute	32035220
	Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20	31147730
	Antrieb Ridder RW245-37 - 110-115 Volt	32035224
	Adapter für Teleskop auf Ø50 mm Wickelrohr - (passend mit 24100407)	37023727
	Antrieb Ridder RW45-1-09\400\3\97	32035229

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW243\400-450 Volt 3- Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435381</p>
	<p>Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3- Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535381</p>
	<p>Rohrmotor RB120E+11- 44\230\1\50\44/18</p>	<p>33100121</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Welle 06</p>	<p>31147732</p>
	<p>Antrieb Ridder RW45-1- 09\230\1\97</p>	<p>32035228</p>





Bild	Name	Produktnummer
	Motorführung für Rohrmotore RB120E+L (umrüstbar)	33100202
	Tower Roller Plus Führungsprofil	
	Länge (cm): 400	37023710
	Länge (cm): 500	37023711
	Länge (cm): 600	37023712
	Tower Roller Plus Rollkonsole inkl. Führungsschienendeckel	37023726
	Tower-Roller Plus Set	
	Gewicht (kg): 15	37023713
	Gewicht (kg): 25	37023729





Bild	Name	Produktnummer
	Insekten- Thripsgittergewebe 0,163 x 0,163 / 132 gr/m² - Breite: 200 cm	05323220
	Rohrmotorhalter 50.50 für 10 mm Vierkantzapfen	25250030
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147753
	Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147757
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz	31147746

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147755</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147752</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147756</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147754</p>
	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147745</p>






Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147749</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147748</p>
	<p>Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147747</p>
	<p>Kreuzgelenk doppelt - ohne Adapter</p>	<p>24100161</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>






Bild	Name	Produktnummer
	<p>Gurtspanner-Set bestehend aus Gurtspanner und Gurthalter</p>	<p>22000316</p>
	<p>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147724</p>
	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147744</p>
	<p>PHL 55 Schatt.-Gewebe - 230 cm</p>	<p>19255230</p>
	<p>Phormitex PHL 20 Schatt.- Gewebe</p>	




Bild	Name	Produktnummer
	Breite (cm): 190	19020190
	Breite (cm): 210	19020210
	Breite (cm): 230	19020230
	Breite (cm): 250	19020250
	Breite (cm): 270	19020270
	PHL weiß Verd.-Gewebe	
	Breite (cm): 190	19100190
	Breite (cm): 230	19101230
	Breite (cm): 250	19101250
	Breite (cm): 270	19101251
	Adapter - Verlängert Rohr 27 x 1,5 verz.	24100406
	Winkelgetriebe SH40- 40\1\WB50 - für Rollrohre SH 40 - Ridder Art.-Nr. 513000	33100060






Bild	Name	Produktnummer
	Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 45	04200311
	Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 200-600	04200310
	Adapter - Rohr 27 x 1,5	24100405
	Schaltkasten Ridder RMC400\400\3 - Stromaufnahme: 0,4-0,6 A	35053222
	PhormiTex Crystal V	





Bild	Name	Produktnummer
	Breite (cm): 190	19702190
	Breite (cm): 210	19702210
	Breite (cm): 230	19702230
	Breite (cm): 250	19702250
	Breite (cm): 270	19702270
	Kausche f. Drahtseil 3x3,5 verz. DIN65457	01100108
	Schaltkasten Ridder RMC50-115 V\1\3D\3.0	35050110
	Adapter Tower-Roller 50 mm für RW 240	37023703
	Verbinder für Rollschirmrohr 63 mm - Länge: 250 mm - VPE: = 45 Stk.	37000232









Bild	Name	Produktnummer
	Adapter - Verlängert Rohr 1Z x 2,5, 32x1,5 galv. verzinkt.	24100407
	Schaltkasten Ridder RMC50-230V\1\3D\3.0	35050220
 <p><small>W6 06 W6 200 mm Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 05</small></p>	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06	31147743
	NOCTURNA Verdunklungsgewebe Rollschirm	
	Breite (cm): 320, Farbe: silber- silber	15000283
	Breite (cm): 325, Farbe: grau-silber	01100105
	Breite (cm): 325, Farbe: grau-grau	15000282

Bild	Name	Produktnummer
	GEV-AL weiß Verd.- Gewebe Rollschirm	
	Breite (cm): 190	19200190
	Breite (cm): 230	19201230
	Adapter für Teleskopstange	33100002
	Antrieb Ridder RW603- 55\400\3\86	32435382
	Handkurbel für Handantrieb	
	Länge (cm): 120	25000605