

Dachlüftungen






Bild	Name	Produktnummer
	Diaborolle 27.32	
	VPE (Stk.): 1	22000121-1
	VPE (Stk.): 100	22000120
	VPE (Stk.): 1000	22000121
	Ritzelgehäuse für Zahnstange Ridder	
	Ausführung: TU11-22	32210022
	Ausführung: TU11-30	32210030
	Ausführung: TU6-22	32210008
	Ausführung: TU6-30	32210007
	Rahmenbügel TU11-22 + TU11-30 - VPE: = 10 Stk.	32200101

Bild	Name	Produktnummer
	Lager 1" mit Stahlblechgehäuse	
	Lager: 6207 ZZ	24000100
	Lager: SB 207	24000101
	Zahnstange 30-3 \ Ridder TU11-30	
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1043	32321048
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1244	32321250
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1345	32321350
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1445	32321451
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1546	32321551
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1646	32321652
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1747	32321752
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1847	32321852



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1948	32321953
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1043	32311048
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1244	32311250
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1345	32311350
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1445	32311451
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1546	32311551
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1646	32311652
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1747	32311752
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1847	32311852
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1948	32311953
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 892	32300898
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 792	32300899
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 691	32300900
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1043	32301048
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1244	32301250
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1345	32301350

Erstellt am 02.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1445	32301451
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1546	32301551
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1646	32301652
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1747	32301752
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1847	32301852
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1948	32301953
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 2048	32302051
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 2249	32302249
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 2450	32302300
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 3204	32303204
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 4210	32304210
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 5316	32305316
	Gleitlagerplatte B1"	
	Ausführung: Gerade, Länge: B062\L092	32250062



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com




Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gerade, Länge: B067\L097	32250067
	Ausführung: Gerade, Länge: B072\L102	32250072
	Ausführung: Gerade, Länge: B077\L107	32250077
	Ausführung: Gerade, Länge: B087\L117	32250087
	Ausführung: Gerade, Länge: B097\L127	32250097
	Ausführung: Gerade, Länge: B107\L137	32250107
	Ausführung: Gerade, Länge: B117\L147	32250117
	Ausführung: Gerade, Länge: B158\L188	32250158
	Ausführung: Gerade, Länge: B167\L197	32250167
	Ausführung: Gerade, Länge: B178\L208	32250178
	Ausführung: Gerade, Länge: B187\L217	32250187
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B070\L100	32251070
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B080\L110	32251080
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B090\L120	32251090
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B100\L130	32251100
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B153\L183	32251153

Erstellt am 02.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Bild	Name	Produktnummer
	Diaborolle groß	22000150
	Alu-Lagerplatte, gewinkelt 1" - Höhe bis Mitte Rohr 40 mm	24100603
	Zahnstange 22-3 \ Ridder TU11-22	
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 591	32230596
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 691	32230696
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 892	32230898
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1043	32231048
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1244	32231250
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1445	32231451
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 741	31201703



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 490	32220495
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 591	32220596
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 691	32220696
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 792	32220797
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 892	32220898
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1043	32221048
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1244	32221250
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1445	32221451
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 741	31201701
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 390	32200395
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 490	32200495
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 591	32200596
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 691	32200696
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 792	32200797
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 892	32200898
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1043	32201048

Erstellt am 02.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.




Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1244	32201250
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1345	32201350
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1445	32201451
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1546	32201551
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1646	32201652
	Ritzelgehäuseschutz - bestehend aus 2 Halbschalen - VPE: = 25 Stk.	32200006
	Zahnstangenfett 400 g - VPE= 24 Kartuschen	95206000
	Stahlrohr Sendzimier- verz.verj. ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m	
	VPE: Bund	38012641
	VPE: lose	38012644





Bild	Name	Produktnummer
	Blockrolle 50	
	Ausführung: 1-fach, VPE (Stk.): 25	01200100
	Ausführung: 1-fach, VPE (Stk.): 1	01200100-1
	Ausführung: 2-fach, VPE (Stk.): 25	01200200
	Ausführung: 2-fach, VPE (Stk.): 1	01200200-1
	Kettenkupplung f. RW45, schraubbar, Rohr 1"	37037100
	TRN 520 S-H60 Gehäuse \Ridder\ Höhe 60 mm	32400160
	Diabolorolle 27.32 mit Stanzblechgehäuse	
	VPE (Stk.): 1	04200400-1




Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 50	04200400
	Zahnstange m4/b16 Ridder	
	Länge (mm): 1050	31161050
	Länge (mm): 1250	31161250
	Länge (mm): 1400	31161400
	Länge (mm): 1550	31161550
	Kupplungssatz für Zahnstange auf Rohr d. 27mm & 32 mm	
	Schubstangengröße Ø: 27	32300100
	Schubstangengröße Ø: 32	32300099
	Kuppelplatte Ridder f. Zahnstangenantriebe - Rohr d. 27/32 - Zahnstange 30x16/30x20	32211627





Bild	Name	Produktnummer
	Stahlrohr Sendzimir- verz., verj. 1'' /2,5mm / L= 6,50 m	
	VPE: Bund	38012642
	VPE: lose	38012646
	Stahlrohr - 32/1,5, sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm	
	VPE: Bund	03032642
	VPE: lose	03032640
	Hebegurtführungsrolle für 20 mm Gurte	04200120
	Schiebekupplung P26.5	32300200





Bild	Name	Produktnummer
	Zahnstangenfett AXT GREASE \ FLACON 1 L	32200009
	Zahnstangenfett RIDDER AXT-FETT\PATRONE 400 g	32200011
	Stahlrohr verzinkt 1" ø33,5 mm/ 3,25mm / L=6,05 m	
	VPE: Bund	38012601
	VPE: lose	38012600
	Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B5/4"\ST\L44mm\SCHW	32300098



Bild	Name	Produktnummer
	MONTAGEPLATTE 85-105\H90 - für RW45\240\400\600\200	32111203
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Antrieb Ridder RW45-3\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute	32035221
	Diabolorolle 27.32 mit Stanzblechgehäuse und Seitenführung	
	VPE (Stk.): 1	04200300-1
	VPE (Stk.): 50	04200300






Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW405\400-450 Volt 3- Phasen - 5,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535380</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435380</p>
	<p>TRN520-3S-H40 Gehäuse \Ridder\ Höhe 40mm</p>	<p>32400140</p>
	<p>Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B1\L40\SCHW für 1" Rohrwellen</p>	<p>32300103</p>
	<p>Handkurbel (200 mm lang) für Handantrieb</p>	<p>25000502</p>






Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 06</p>	<p>31147725</p>
	<p>Handantrieb R9E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:8</p>	<p>25000507</p>
	<p>MONTAGEPLATTE 105-130\B163 - für (R)W240\400\600\200</p>	<p>32111201</p>
	<p>Antrieb Ridder RW45-3-09\230\1\97 - 220 Volt / 1-Phasen / 3 U/min</p>	<p>32013220</p>
	<p>Handantrieb R17E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:16</p>	<p>25000501</p>





Bild	Name	Produktnummer
	<p>Handantrieb R41-1P/TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:40</p>	<p>25000506</p>
	<p>Antrieb Ridder RW241- 09\400\3\86\IP55</p>	<p>32035227</p>
	<p>Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06</p>	<p>31600506</p>
	<p>Zahnstangenfett AXT FETT\BLECH 5KG</p>	<p>32200003</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147728</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31140560</p>
	<p>Ritzelgehäuse Ridder TU21-40 - Ridder Art.-Nr.: 500040</p>	<p>32200021</p>
	<p>Lock Kettenkupplung KKS 10 - 20610.6681.34</p>	<p>31600700</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147731</p>
	<p>MONTAGEPLATTE 85-105\H120</p>	<p>32111204</p>

Bild	Name	Produktnummer
	Antrieb Ridder RW45-5\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute	32035220
	Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20	31147730
	Antrieb Ridder RW245-37 - 110-115 Volt	32035224
	Motorkonsolenset 50.50 für Getriebemotor RW45 auf TGU-Systeme	32135145
	Antrieb Ridder RW45-1-09\400\3\97	32035229





Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW243\400-450 Volt 3- Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435381</p>
	<p>Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3- Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535381</p>
	<p>Diabolorolle 27.32 Set 3 - variable Montageplatte</p>	
	<p>VPE (Stk.): 1</p>	<p>04200500-1</p>
	<p>VPE (Stk.): 50</p>	<p>04200500</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Welle 06</p>	<p>31147732</p>




Bild	Name	Produktnummer
	<p>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:16</p>	
	<p>Nutzlänge (m): 2</p>	<p>25000700</p>
	<p>Nutzlänge (m): 4</p>	<p>25000701</p>
	<p>Antrieb Ridder RW45-1- 09\230\1\97</p>	<p>32035228</p>
	<p>Lock KGO 32.1115 150Nm - Kronradgetriebe - 1:1 - We 73 - Splintbolzen montiert</p>	<p>31600519</p>
	<p>Insekten- Thripsgittergewebe 0,163 x 0,163 / 132 gr/m² - Breite: 200 cm</p>	<p>05323220</p>





Bild	Name	Produktnummer
	Lagerplatte 34 mm auf 60 mm Rohr	24100300
	Seilrolle 52/4 mm mit Halter für Hebe- / Senkeheizung	
	VPE (Stk.): 1	04400094-1
	VPE (Stk.): 25	04400094
	Seitenscheibe für Diabolorolle	
	VPE (Stk.): 1	04200301-1
	VPE (Stk.): 100	04200301
	Ridder Montageplatte 105-130\B483\BL für RW240\400\600\200	32111207

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147753</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147757</p>
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147746</p>
	<p>Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147755</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147752</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147756</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147754</p>
	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147745</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147749</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147748</p>


Bild	Name	Produktnummer
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p>Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147747</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>TGU Wellenlager 1" - Nachrüstsatz</p>	
	<p>Ausführung: H125</p>	<p>24100510</p>
	<p>Ausführung: H62</p>	<p>24100511</p>
	<p>Ausführung: H80</p>	<p>24100512</p>
	<p>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147724</p>




Bild	Name	Produktnummer
	Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)	31147744
	Zahnstange m4/b20 Ridder	
	Länge (mm): 1050	31201050
	Länge (mm): 1250	31201250
	Länge (mm): 1400	31201400
	Länge (mm): 1550	31201550
	Länge (mm): 1700	31201700
	Gleitlagerplatte B5/4"	
	Ausführung: Gerade, Länge: B055\L090	32260055
	Ausführung: Gerade, Länge: B160/L200	32260158
	Ausführung: Gerade, Länge: B178/L213	32260178




Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H070\L105	32261070
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H090\L125	32261090
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H100\L135	32261100
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H133\L168	32261133
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H153\L188	32261153
	Drahtseil verz. 7x7 - 4 mm	
	Länge (m): 100	40001004
	Länge (m): 500	40010004
	Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 45	04200311
	Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 200-600	04200310

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Schaltkasten Ridder RMC400\400\3 - Stromaufnahme: 0,4-0,6 A</p>	<p>35053222</p>
	<p>TR25I\46- S750\L3000\GABEL</p>	<p>32400200</p>
	<p>Ritzelgehäuseschutz - VPE: = 25 Stk.</p>	<p>32200002</p>
 <p><small>We 06 Wl. 280 mm Achtung Abbildung mit Welle 66, nicht mit Welle 06</small></p>	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06</p>	<p>31147743</p>
	<p>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:40</p>	








Bild	Name	Produktnummer
	Nutzlänge (m): 2	25000705
	Nutzlänge (m): 4	25000706
	Drahtseil verz. 7x7 - 5 mm	
	Länge (m): 100	40001005
	Länge (m): 500	40010005
	Zahnstangenschutz 50cm- Verlängerung	32200103
	Antrieb Ridder RW603- 55\400\3\86	32435382
	Handkurbel für Handantrieb	
	Länge (cm): 120	25000605

Bild	Name	Produktnummer
	Kettenkupplung schraubbar f. RW45, Rohr 5/4"	37037125
	Diabolrolle für 42 mm Rohr	04200119
	Kappe klein für ZA Gehäuse	32200005