

## Rohre, Profile & Zubehör



Bild	Name	Produktnummer
	<b>Knippies 22.3.3 für Draht + Screenprofil</b>	
	Farbe: schwarz, VPE: 2000	22000101
	Farbe: schwarz, VPE: 100	22001102
	Farbe: weiß, VPE: 100	22001101
	<b>Gleiter</b>	
	Ausführung: L, VPE (Stk.): 100	22000199
	Ausführung: L, VPE (Stk.): 3000	22000200
	Ausführung: L, VPE (Stk.): 1	22000200-1
	Ausführung: L, VPE (Stk.): 1000	22000201
	Ausführung: S, VPE (Stk.): 100	22000099
	Ausführung: S, VPE (Stk.): 1	22000099-1
	Ausführung: S, VPE (Stk.): 500	22000100





Bild	Name	Produktnummer
	<b>Rohrklammer 19</b>	
	VPE: 100	23000105
	VPE: 2000	23000104
	<b>Rohrklammer 17mm</b>	
	VPE (Stk.): 1	22000103-1
	VPE (Stk.): 2000	22000103
	<b>Überfahrbügel für 2 mm V2A-Draht</b>	
	VPE (Stk.): 1	21100104-1
	VPE (Stk.): 200	21100104
	<b>Profilgleiter U</b>	




Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 100	03100499
	VPE (Stk.): 500	03100500
	<b>Drahtführung - für 19 mm Rohr</b>	
	Länge (mm): 13	22000330
	Länge (mm): 38	22000331
	Länge (mm): 44	22000334
	<b>Diabolorolle 27.32</b>	
	VPE (Stk.): 1	22000121-1
	VPE (Stk.): 100	22000120
	VPE (Stk.): 1000	22000121
	<b>Rohrgelenkkupplung 19</b>	
	VPE (Stk.): 1	22000102-1








Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 250	22000102
	<b>Inox Rohrklammer 19 mm</b>	
	VPE (Stk.): 1	28000101-1
	VPE (Stk.): 500	28000102
	<b>Rohrkupplung 19</b>	
	Ausführung: L, VPE (Stk.): 300	22000105
	Ausführung: L, VPE (Stk.): 1	22000105-1
	Ausführung: S, VPE (Stk.): 250	22000104
	Ausführung: S, VPE (Stk.): 1	22000104-1
	<b>Aluminium-Rohre 19 mm</b>	
	Länge (cm): 600, VPE: lose	36019600
	Länge (cm): 600, VPE: Bund	36019601


Bild	Name	Produktnummer
	Länge (cm): 640, VPE: lose	36019640
	Länge (cm): 640, VPE: Bund	36019641
	<b>Hammerkopfschrauben V2A M6x15 16/7/2 - VPE: = 1000 Stck</b>	03526015
	<b>Hammerkopfschrauben verzinkt M 6 x 75 - VPE: = 50 Stck</b>	03500105
	<b>Hammerkopfschrauben verzinkt M 6 x 40 - VPE: = 100 Stck</b>	03500102
	<b>Lager 1" mit Stahlblechgehäuse</b>	
	Lager: 6207 ZZ	24000100
	Lager: SB 207	24000101



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Gleitlagerplatte B1"</b>	
	Ausführung: Gerade, Länge: B062\L092	32250062
	Ausführung: Gerade, Länge: B067\L097	32250067
	Ausführung: Gerade, Länge: B072\L102	32250072
	Ausführung: Gerade, Länge: B077\L107	32250077
	Ausführung: Gerade, Länge: B087\L117	32250087
	Ausführung: Gerade, Länge: B097\L127	32250097
	Ausführung: Gerade, Länge: B107\L137	32250107
	Ausführung: Gerade, Länge: B117\L147	32250117
	Ausführung: Gerade, Länge: B158\L188	32250158
	Ausführung: Gerade, Länge: B167\L197	32250167
	Ausführung: Gerade, Länge: B178\L208	32250178
	Ausführung: Gerade, Länge: B187\L217	32250187
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B070\L100	32251070

Erstellt am 14.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.




Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B080\L110	32251080
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B090\L120	32251090
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B100\L130	32251100
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B153\L183	32251153
	<b>TGU Wellenlagerset 1"</b>	
	VPE (Stk.): 1	24100501
	VPE (Stk.): 25	24100500
	<b>Diaborolle groß</b>	22000150
	<b>Rohrverbinderschalen 1" aus Stahl</b>	
	VPE: 1	03032646
	VPE: 25	03032645





Bild	Name	Produktnummer
	<b>KST-Lager1" f. Vierkantrohr 50/50</b>	
	VPE (Stk.): 1	21050050-1
	VPE (Stk.): 25	21050050
	<b>Alu-Lagerplatte, gewinkelt 1" - Höhe bis Mitte Rohr 40 mm</b>	24100603
	<b>Screenprofil I Länge: 6,40 m</b>	
	VPE: Bund	37000641
	VPE: lose	37000640
	<b>Drahthalter 50.50</b>	
	VPE (Stk.): 1	25150050-1





Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 200	25150050
	<b>Lamellenstopfen für 19 mm Rohr - schwarz - VPE = 100 Stk.</b>	22000668
	<b>Gewindestrip 65 mm mit Schraube M6x10 (DIN913) - VPE: = 100 Stk.</b>	03200310
	<b>Lager 4-K 2"</b>	
	Ausführung: kurz, VPE (Stk.): 20	25100102
	Ausführung: kurz	25100102-1
	Ausführung: lang, VPE (Stk.): 16	25100103
	Ausführung: lang	25100103-1
	<b>Stahlrohr Sendzimir-verz.verj. ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m</b>	




Bild	Name	Produktnummer
	VPE: Bund	38012641
	VPE: lose	38012644
	<b>Lager 4-K 1"</b>	
	Ausführung: kurz, VPE (Stk.): 36	25100101
	Ausführung: lang, VPE (Stk.): 20	25100104
	Ausführung: lang, VPE (Stk.): 1	25100104-1
	<b>Vierkantrohr, verz. 50 x 50</b>	
	VPE:: 1	38020600
	VPE:: 25	38020640
	<b>KST-Lager 1" - 55/34</b>	
	VPE (Stk.): 1	21055034-1
	VPE (Stk.): 25	21055034




Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diabolorolle 27.32 mit Stanzblechgehäuse</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200400-1
	VPE (Stk.): 50	04200400
	<b>Kupplungssatz für Zahnstange auf Rohr d. 27mm &amp; 32 mm</b>	
	Schubstangengröße Ø: 27	32300100
	Schubstangengröße Ø: 32	32300099
	<b>Stahlrohr - 32/1,5, sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm</b>	
	VPE: Bund	03032642
	VPE: lose	03032640






Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Diabolrolle für 42 mm Rohr - Farbe: schwarz</b></p>	<p>04200120</p>
	<p><b>Schiebekupplung P26.5</b></p>	<p>32300200</p>
	<p><b>Vierkantrohrverbinder 50x50</b></p>	<p>38020641</p>
	<p><b>Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B5/4"\ST\L44mm\SCHW</b></p>	<p>32300098</p>
	<p><b>Stahlrohr Sendzimir- verz., verj. 1" /2,5mm / L= 6,50 m</b></p>	




Bild	Name	Produktnummer
	VPE: Bund	38012642
	VPE: lose	38012646
	<b>Stahlrohr verzinkt 1"</b> <b>ø33,5 mm/ 3,25mm /</b> <b>L=6,05 m</b>	
	VPE: Bund	38012601
	VPE: lose	38012600
	<b>Screenprofil II Länge: 6,40</b> <b>m</b>	
	VPE: Bund	37001641
	VPE: lose	37001640
	<b>Stahlrohrverbinder ø 32</b>	
	VPE (Stk.): 1	03032641-1
	VPE (Stk.): 50	03032641




Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diaborolle 27.32 mit Stanzblechgehäuse und Seitenführung</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200300-1
	VPE (Stk.): 50	04200300
	<b>Gummilippe für Screenprofil - Rolle = 200 m</b>	37100200
	<b>Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B1\L40\SCHW für 1" Rohrwellen</b>	32300103
	<b>Kreuzgelenk m. Schrauben + Mutter - (ohne Adapter)</b>	
	VPE (Stk.): 1	24100104-1
	VPE (Stk.): 18	24100104





Bild	Name	Produktnummer
	<b>Lager 4-K 1" Vertikal - Giebelantrieb</b>	
	VPE (Stk.): 1	25100112-1
	VPE (Stk.): 20	25100112
	<b>Stahlrohr, 27/1,5 sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm</b>	
	VPE: Bund	03027641
	VPE: lose	03027640
	<b>Kreuzgelenk 5/4"</b>	24100150
	<b>Diabolorolle 27.32 Set 3 - variable Montageplatte</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200500-1





Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 50	04200500
	<b>Lagerplatte 34 mm auf 60 mm Rohr</b>	24100300
	<b>Stahlrohr verz. 2" ø60,3 mm/ 2,50 mm / L=6,00 m - 68 Stg./Bund</b>	38013600
	<b>Lamellenstopfen - schwarz</b>	
	Größe: 50.50, VPE (Stk.): 100	22000666
	Größe: 50.50, VPE (Stk.): 1	22000666-1
	Größe: 60.60, VPE (Stk.): 100	22000667
	Größe: 60.60, VPE (Stk.): 1	22000667-1
	<b>Seitenscheibe für Diabolrolle</b>	





Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 1	04200301-1
	VPE (Stk.): 100	04200301
	<b>Kreuzgelenk doppelt - ohne Adapter</b>	24100161
	<b>Zentrierclip für Wellenzentrierung RSD 250-40 - VPE: = 50 Stk.</b>	32300101
	<b>Rohreinsatz 50.2 mit Lager 6000 ZZ - (m. verl. Lagerinnenring)</b>	89110601
	<b>Abhangführung für Screenprofil</b>	
	VPE (Stk.): 1	03100503-1
	VPE (Stk.): 500	03100503



Bild	Name	Produktnummer
	<b>Inox Überfahrbügel für 2 mm VA-Draht - VPE: = 100 Stk.</b>	25100100
	<b>Gleitlagerplatte B5/4"</b>	
	Ausführung: Gerade, Länge: B055\L090	32260055
	Ausführung: Gerade, Länge: B160\L200	32260158
	Ausführung: Gerade, Länge: B178\L213	32260178
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H070\L105	32261070
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H090\L125	32261090
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H100\L135	32261100
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H133\L168	32261133
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H153\L188	32261153





Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Profilklemmteil 40.3 mm f. Screenprofil 40 mm - VE = 250 Stk.</b></p>	<p>03200140</p>
	<p><b>Stahlrohr 19/0,8 sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm</b></p>	
	<p>VPE: Bund</p>	<p>03018651</p>
	<p>VPE: lose</p>	<p>03018650</p>
	<p><b>Screenprofil V Länge: 6,40 m</b></p>	
	<p>VPE: Bund</p>	<p>37003642</p>
	<p>VPE: lose</p>	<p>37003643</p>
	<p><b>Vierkantstopfen für Rohr 30.30.1.5</b></p>	
	<p>VPE (Stk.): 1</p>	<p>67200048-1</p>




Bild	Name	Produktnummer
	VPE (Stk.): 200	67200048
	<b>Screenprofil III Länge: 6,40 m</b>	
	VPE: Bund	37003641
	VPE: lose	37003640
	<b>Verbinder 135 für Screenprofil - (inkl. Schraube)</b>	
	VPE (Stk.): 1	28000640-1
	VPE (Stk.): 100	28000640
	<b>Lagerplatte Fiberlane 1"</b>	
	Höhe (mm): 100	24100600
	Höhe (mm): 105	24100601
	Höhe (mm): 110	24100602





Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diaborolle für 42 mm Rohr</b>	04200119
	<b>Mitnehmer 19</b>	
	VPE (Stk.): 1	21100100-1
	VPE (Stk.): 100	21100100
	<b>Grommet 8.8 - für Schubrohrführung - VE = 100 Stk.</b>	22000140
	<b>Verbinder für Screenprofil gewinkelt</b>	
	VPE (Stk.): 1	28000461-1
	VPE (Stk.): 50	28000461








Bild	Name	Produktnummer
	<b>Vierkantstopfen 2-teilig</b>	
	VPE (Stk.): 1	67200049-1
	VPE (Stk.): 400	67200049
	<b>Anflanschset 50x50 montiert: - Quadratrohr auf Stahlträger und Winkel - VPE: = 20 Stk. (10 Sets)</b>	38020643
	<b>Diaborolle Spezial mit KST-Gehäuse</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200401-1
	VPE (Stk.): 50	04200401
	<b>TGU Wellenlagerset 1" kurz - VPE: = 25 Sets</b>	24100502

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Gegenplatte</b> <b>45x45x5\D09\VZ</b></p>	<p>32300104</p>
	<p><b>Vierkantrohrgelenk 50x50</b> <b>- VPE: = 10 Stk.</b></p>	<p>38020642</p>
	<p><b>Kreuzgelenk 2"</b></p>	<p>24100105</p>
	<p><b>Stahlrohr verz. 2" ø 60,3</b> <b>mm/3,65 mm / L= 6,00 m</b></p>	<p>38012670</p>