

Antriebstechnik



Bild	Name	Produktnummer
	Kompakt-Drahtspanner für Rollschirm	
	Ausführung: Edelstahl, VPE (Stk.): 100	25250066
	Ausführung: Sendzimirverzinkt, VPE (Stk.): 200	25250060
	Ausführung: Sendzimirverzinkt, VPE (Stk.): 1	25250060-1
	Energiekette	
	Ausführung:: 1020 mm, Größe:: 10x10	33201103
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x20	33202020
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x50	33202050
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x10	33201101
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x16	33201106



Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x10	33201102
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x16	33201108
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x20	33202022
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x50	33202052
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x10	33201100
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x16	33201107
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x50	33202021
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x20	33202051
	Aufnahmebügel für Rohrmotor 10 mm	33100059
	Motorführung für Rohrmotore RB40 / 50 / TGU - 10mm	33100200





Bild	Name	Produktnummer
	Führungsprofil für Rohrmotor	
	Länge (mm): 4000	33100104
	Länge (mm): 5000	33100105
	Länge (mm): 6000	33100106
	Länge (mm): 7000	33100107
	FRM50-Rohrmotor-50-12-230	33100052
	Rollwandwinkel für Energiekette	33201104
	Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230\50\VK10\B50\L772	33100067





Bild	Name	Produktnummer
	Passive Führung für Rohrmotor	
	Ausführung: 50 mm	25250015
	Ausführung: 63 mm	25250016
	Rohrmotor Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm	33100120
	Adapter Rohr Ø 33,4 x 2,5 mm	24100401
	Adapter f. Lockmotor 1"/Kreuzgelenk	24100402






Bild	Name	Produktnummer
	Rohrmotor, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V	33100066
	Aufnahmebügel für Rohrmotor 16x16 mm	33100064
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Antrieb Ridder RW45-3\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute	32035221
	Antrieb Ridder RW405\400-450 Volt 3-Phasen - 5,0 Umdrehungen/Minute	32535380

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW245-37\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435380</p>
	<p>Motorführung für Rohrmotore für RB120 - VK16\L170</p>	<p>33100201</p>
	<p>Einstellschalter RB50E+ / RB120E+ - Ridder Art. Nr.:772001</p>	<p>33100057</p>
	<p>Handkurbel (200 mm lang) für Handantrieb</p>	<p>25000502</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 06</p>	<p>31147725</p>






Bild	Name	Produktnummer
	<p>TransAxleUnit Teleskopstange L 1240 - 1960 mm</p>	<p>33100000</p>
	<p>Handantrieb R9E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:8</p>	<p>25000507</p>
	<p>Antrieb Ridder RW45-3- 09\230\1\97 - 220 Volt / 1- Phasen / 3 U/min</p>	<p>32013220</p>
	<p>Handantrieb R17E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:16</p>	<p>25000501</p>
	<p>Handantrieb R41-1P/TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:40</p>	<p>25000506</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW241-09\400\3\86\IP55</p>	<p>32035227</p>
	<p>Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06</p>	<p>31600506</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147728</p>
	<p>Rohrmotor, RB40-11-26\230\1\50\38\16 - 230V</p>	<p>33100041</p>
	<p>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31140560</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147731</p>
	<p>Antrieb Ridder RW45-5\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32035220</p>
	<p>Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20</p>	<p>31147730</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245-37 - 110-115 Volt</p>	<p>32035224</p>
	<p>Adapter für Teleskop auf Ø50 mm Wickelrohr - (passend mit 24100407)</p>	<p>37023727</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Antrieb Ridder RW45-1-09\400\3\97</p>	<p>32035229</p>
	<p>Antrieb Ridder RW243\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32435381</p>
	<p>Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3-Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32535381</p>
	<p>Rohrmotor RB120E+11-44\230\1\50\44/18</p>	<p>33100121</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Welle 06</p>	<p>31147732</p>





Bild	Name	Produktnummer
	Antrieb Ridder RW45-1-09\230\1\97	32035228
	Motorführung für Rohrmotore RB120E+\L (umrüstbar)	33100202
	Tower Roller Plus Führungsprofil	
	Länge (cm): 400	37023710
	Länge (cm): 500	37023711
	Länge (cm): 600	37023712
	Tower Roller Plus Rollkonsole inkl. Führungsschienendeckel	37023726

Bild	Name	Produktnummer
	Rohrmotorhalter 50.50 für 10 mm Vierkantzapfen	25250030
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V	31147753
	Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147757
	Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We66 400V 50Hz	31147746
	Lock EWA 52.6005 600 Nm 4,4 rpm We66 400 V	31147755

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147752</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147756</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147754</p>
	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147745</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147749</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147748</p>
	<p>Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147747</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>Gurtspanner-Set bestehend aus Gurtspanner und Gurthalter</p>	<p>22000316</p>
	<p>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147724</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147744</p>
	<p>Adapter - Verlängert Rohr 27 x 1,5 verz.</p>	<p>24100406</p>
	<p>Winkelgetriebe SH40- 40\1\WB50 - für Rollrohre SH 40 - Ridder Art.-Nr. 513000</p>	<p>33100060</p>
	<p>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 45</p>	<p>04200311</p>
	<p>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 200-600</p>	<p>04200310</p>

Bild	Name	Produktnummer
	Adapter - Rohr 27 x 1,5	24100405
	Schaltkasten Ridder RMC400\400\3 - Stromaufnahme: 0,4-0,6 A	35053222
	Schaltkasten Ridder RMC50-115 V\1\3D\3.0	35050110
	Adapter Tower-Roller 50 mm für RW 240	37023703
	Adapter - Verlängert Rohr 1Z x 2,5, 32x1,5 galv. verzinkt.	24100407






Bild	Name	Produktnummer
	<p>Schaltkasten Ridder RMC50-230V\1\3D\3.0</p>	<p>35050220</p>
 <p><small>W 06 W 290 mm Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 06</small></p>	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06</p>	<p>31147743</p>
	<p>Adapter für Teleskopstange</p>	<p>33100002</p>
	<p>Antrieb Ridder RW603- 55\400\3\86</p>	<p>32435382</p>
	<p>Handkurbel für Handantrieb</p>	





Bild	Name	Produktnummer
	Länge (cm): 120	25000605
	TransAxleUnit Teleskopstange L 1220 - 1580 mm	33100028
	Rollwandwinkel für Energiekette - RB 50 E+	
	Ausführung: Gerade	33200098
	Ausführung: Gewinkelt	33200099
	Adapter für Tower-Roll 63 mm für RW 240	37023705
	Adapter Tower-Roller 50 mm für RW 45	37023708





Bild	Name	Produktnummer
	Motorführung für Rohrmotoren rechts RB50E+\R	33100058
	Motorführung für Twinrollschirm - VPE: = 20 Stk.	22100200
	Antrieb Ridder RW45 - 100-115 Volt / 1-Phasen / 5 U/min	32015220
	Motorführung für Rohrmotor 12 mm - VPE: = 50 Stk.	33100209
	Motorführung RB50E+\L Ridder für Rohrmotoren	33100056






Bild	Name	Produktnummer
	FRM120-Rohrmotor-120-7-230	33100063
	Adapter Tower-Roller 63 mm für RW 45	37023709
	Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz	31147750
	Haken für Handantrieb	25000503
	KST-Kordel, schwarz - 8 mm - Rolle = 300 m	93400500

Bild	Name	Produktnummer
	<p>Lock EWA 14.4505 / 450 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</p>	<p>31147742</p>
	<p>Antrieb Ridder RW402-25/400-450/3/86</p>	<p>32535385</p>
	<p>Rohrmotor RB50-4.2-14\115\1\60\38\03 - 115 V (USA)</p>	<p>33100110</p>
	<p>Antrieb Ridder RW405\220 Volt 1-Phase - 5,0 Umdrehungen/Minute</p>	<p>32515220</p>
	<p>Lock EWA 10.0505 230 V 50 Nm - 5,2 Umdrehungen/Minute - Welle 06</p>	<p>31600518</p>

Bild	Name	Produktnummer
	Antrieb Ridder RW605-110\400\3\86	32435384
	Handantrieb R5, mitlaufend - mit Führungsschlitten für 27/32/33 mm Rohr - und Handkurbel	25000505