

## Antriebe & Zubehör


Bild	Name	Produktnummer
	<b>Ridder Endschalersystem - RSU 50</b>	32200024
	<b>Handkurbel (200mm lang) für Handantrieb</b>	25000502
	<b>Kettenkupplung schraubbar f. RW240/400/600/800, Rohr 1"</b>	37039100
	<b>Handantrieb R9E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:8</b>	25000507

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Welle 66 (6-kant)</b>	31147731
	<b>Kettenkupplung für RW 45 - Rohr Ø 1"</b>	32031100
	<b>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</b>	31147728
	<b>Antrieb Ridder RW 45-3\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</b>	32035221
	<b>Antrieb Ridder RW 241-09\400\3\86\IP55</b>	32035227


Bild	Name	Produktnummer
	<b>Kettenkupplung f. RW45, schraubbar, Rohr 1"</b>	37037100
	<b>MONTAGEPLATTE 85- 105\H90 - für RW45\240\400\600\200</b>	32111203
	<b>Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06</b>	31600506
	<b>Antrieb Ridder RW 45- 5\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</b>	32035220
	<b>Handantrieb R17E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:16</b>	25000501

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>MONTAGEPLATTE 105-130\B163 - für (R)W240\400\600\200</b></p>	<p>32111201</p>
	<p><b>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung: 1:16 - Kette: 2m (Nutzlänge)</b></p>	<p>25000700</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW45-3-09\230\1\97 - 220 Volt / 1-Phasen / 3 U/min</b></p>	<p>32013220</p>
	<p><b>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Welle 06</b></p>	<p>31147732</p>
	<p><b>Handkurbel für Handantrieb 120cm</b></p>	<p>25000605</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3- Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute</b></p>	<p>32535381</p>
	<p><b>Lock KGO 32.1115 150Nm - Kronradgetriebe - 1:1 - We 73 - Splintbolzen montiert</b></p>	<p>31600519</p>
	<p><b>TRN520-3S-H40 Gehäuse \Ridder\ Höhe 40mm</b></p>	<p>32400140</p>
	<p><b>Lock Schweisskupplung SKS 201</b></p>	<p>31150201</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW243\400-450 Volt 3- Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</b></p>	<p>32435381</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Antrieb Ridder RW405\220 Volt 1-Phase - 5,0 Umdrehungen/Minute</b>	32515220
	<b>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</b>	31147744
	<b>Lock Kettenkupplung KKS 10 - 20610.6681.34</b>	31600700
	<b>Antrieb Ridder RW405\400-450 Volt 3- Phasen - 5,0 Umdrehungen/Minute</b>	32535380
	<b>RW402-25/400-450/3/86</b>	32535385


Bild	Name	Produktnummer
	<b>Motorkonsolenset 50.50 für Getriebemotor RW45 auf TGU-Systeme</b>	32135145
	<b>Antrieb Ridder RW603\400-450 Volt</b>	32435382
	<b>Lock EWA 10.0905 / 90 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 5,6 U/min - Welle 06</b>	31147730
	<b>Kettenkupplung f. RW\240\400\600\800 Rohr Ø 1"-2"</b>	32032200
	<b>Lock EWA 14.4505 / 450 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</b>	31147742



Bild	Name	Produktnummer
	<b>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 U/min - Welle 66 (6-kant)</b>	31147724
	<b>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</b>	31140560
	<b>Haken für Handantrieb</b>	25000503
	<b>Getriebemotor Ridder RW 245-37 - 110-115 Volt</b>	32035224
	<b>Antrieb Ridder RW245-37\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</b>	32435380

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Schaltkasten Ridder RMC400\400\3 - Stromaufnahme: 0,4-0,6 A</b>	35053222
	<b>Antrieb Ridder RW 45-1- 09\230\1\97</b>	32035228
	<b>MONTAGEPLATTE 85- 105\H120</b>	32111204
	<b>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 200-600</b>	04200310
	<b>RPU 24V\4-20mA\V3\SET</b>	32200027

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:40 - Kette: 4m (Nutzlänge)</b></p>	<p>25000706</p>
	<p><b>Handantrieb R5, mitlaufend - mit Führungsschlitten für 27/32/33 mm Rohr - und Handkurbel</b></p>	<p>25000505</p>
	<p><b>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 45</b></p>	<p>04200311</p>
	<p><b>TRN 520 S-H60 Gehäuse \Ridder\ Höhe 60 mm</b></p>	<p>32400160</p>
	<p><b>Kettenkupplung schraubbar f. RW45, Rohr 5/4"</b></p>	<p>37037125</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Antrieb Ridder RW605-110\400\3\86</b>	32435384
	<b>Antrieb Ridder RW 45-1-09\400\3\97</b>	32035229
	<b>MONTAGEPLATTE 85\H90 - für RW45</b>	32111202
 <p><small>Welle 06 Wl. 280 mm Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 05</small></p>	<b>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06</b>	31147743
	<b>Lock EWA 10.0505 230 V 50 Nm - 5,2 Umdrehungen/Minute - Welle 06</b>	31600518

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 06</b></p>	<p>31147725</p>
	<p><b>TR25I\46-S750\L3000\GABEL</b></p>	<p>32400200</p>
	<p><b>Handantrieb R41-1P/TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:40</b></p>	<p>25000506</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW45 - 100-115 Volt / 1-Phasen / 5 U/min</b></p>	<p>32015220</p>