TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Übersicht

Cable Caddy Abwickelvorrichtung für Drähte & Seile 510 mm - blau

Artikelnummer: 40110033

Optionen

Farbe

- Anthrazit
- Silber
- blau
- rot

Beschreibung

Erstellt am 29.06.2025.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Der **Kabelabroller** Cable Caddy 510 ist ein zuverlässiges Werkzeug für schnelle und ordentliche Abwicklungen in Ihrer Werkstatt. Mit diesem Kabelabwickler erleichtern Sie das torsionsfreie Abwickeln von Kabeln und Drähten auf Kabelhaspeln.

Das bedeutet, dass sich die Kabel nicht in sich verdrehen. Das spart Zeit beim Verlegen der Kabel und schont das Material.

Kugelgelagerte Tragwalzen

Unsere Tragwalzen sind besonders stabil und langlebig, da diese pro Seite mit **jeweils einem Kugellager** ausgestattet sind, die fest mit dem Seitenteil verschraubt sind.
Diese Tragrollen werden exklusiv für die CableCaddy-Produktgruppe verwendet.

Distanzrollen verhindern ein Verkanten der Kabelhaspel

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:
02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht
Steinfurt, HRB 31 56
Gerichtsstand Steinfurt
Erfüllungsort Greven DE
125 543 036

Unsere Distanzrollen verhindern effektiv ein Verkanten der Kabelhaspeln und sorgen stets für einen **reibungslosen Lauf** der Haspel.

Mechanisch befestigte Gummifüße

Die Gummifüße unserer **Kabelabroller** sind nicht geklebt, sondern mechanisch befestigt.
So ist auch auf rutschigen Industrieböden stets ein fester Halt gewährleistet.