TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

## Übersicht

## Rollschirmrohr 63mm Typ 2 L=6,40m 53 - Stg./Bund -2 Nuten

Artikelnummer: 37025642



## **VPE**

Bund

lose

## **Beschreibung**

- Einsatzbereich: Rollschirmsysteme in Gewächshäusern, insbesondere Twin-Rollschirme
- Material: Aluminium • Durchmesser: 63 mm
- Länge: 6,40 m
- Profiltyp: Typ 2 mit zwei Nuten zur Gewebeaufnahme
- Verpackungseinheit: 53 Stangen pro Bund
- Besonderheiten:
  - o Leichtes und korrosionsbeständiges Material

Erstellt am 27.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

\* Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Unternehmer. Wir schließen keine Verträge mit Verbrauchern. Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

- o Optimale Gewebeführung durch doppelte Nut
- o Ideal für großflächige Schattierungsanlagen

Das Rollschirmrohr 63 mm Typ 2 ist speziell für den Einsatz in Twin-Rollschirmsystemen konzipiert. Mit zwei integrierten Nuten ermöglicht es eine sichere und präzise Aufnahme des Schattiergewebes. Die 6,40 m langen Aluminiumrohre sind leicht, stabil und korrosionsbeständig – ideal für den dauerhaften Einsatz in Gewächshauskonstruktionen.

Die Lieferung erfolgt als Bund mit 53 Stangen. Aufgrund der Abmessungen und des Gewichts ist eine individuelle Versandabstimmung erforderlich.