



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Übersicht

Cable Caddy Twin Abwickelvorrichtung für Drähte & Seile - Nutzbreite: max: 840mm - inkl. Auffahrrampe - und Metallstangen zur Stabilisierung - Tragkraft: ca. 300 kg


Artikelnummer: 40110028



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036



Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Unsere Abrollvorrichtung Cable Caddy Twin 3in1 ist die perfekte Lösung um große und schwere Kabelhaspeln leicht und schnell abzurollen.

Mit dem Abroller wird effektiv verhindert, dass sich Kabel beim Abwickeln verdrehen. Das spart Zeit beim Verlegen der Kabel und schont das Material.

Durch die innovative Kippwalzenregelung lässt sich die Tragwalze einfach mit **einem Handgriff umstellen**, so spart man wertvolle Arbeitszeit.

Stabilisiert durch die beigefieferte Alustange sind die beiden Abrollschienen schnell positioniert und einsatzbereit.

Um einen reibungslosen Betrieb unseres Cable Caddy Twin 3in1 zu gewährleisten ist es notwendig, dass der Abroller auf einem ebenen, festen Untergrund platziert wird. Wenn der Cable Caddy schief steht, kann es vorkommen, dass die Haspel vom Abroller springt und diesen ggf. beschädigt.

Ein System - drei Einstellungen

CableCaddy3in1-3-einstellungen.jpg

Durch die drei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten lassen sich Kabelhaspeln ab einem Durchmesser von 280 mm bis zu einer Breite von 840 mm abwickeln. Der maximale Durchmesser der Haspel ist von der jeweiligen Einstellung abhängig:

Einstellung 1 - max. Durchmesser: 400 mm

Einstellung 2 - max. Durchmesser: 550 mm

Einstellung 3 - max. Durchmesser: 1000 mm

Vierfach kugellagerte Tragwalzen





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Unsere Tragwalzen sind besonders stabil und langlebig, da diese pro Seite mit **jeweils zwei Kugellager** ausgestattet sind, die fest mit dem Seitenteil verschraubt sind.
Diese Tragrollen werden exklusiv für die CableCaddy-Produktgruppe verwendet.

Distanzrollen verhindern ein Verkanten der Kabelhaspel



Unsere Distanzrollen verhindern effektiv ein Verkanten der Kabelhaspeln und sorgen stets für einen **reibungslosen Lauf** der Haspel.

Alu Rampen erleichtern das Handling großer Haspeln

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.


Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036



Mit den Alu-Rampen werden auch große Kabelhaspeln mit hohem Gewicht rückschonend auf die Cable Caddy Twin 3in1 Abrollvorrichtung positioniert.

Mechanisch befestigte GummifüÙe



Die GummifüÙe unserer **Abrollvorrichtung** sind nicht geklebt, sondern mechanisch befestigt. So ist auch auf rutschigen Industrieböden stets ein fester Halt gewährleistet.

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.