

Übersicht

Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 06

Artikelnummer: 31147725





TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Beschreibung

- **Einsatzbereich:** Antriebseinheit für horizontale Schattierungsanlagen in Gewächshäusern
- **Drehmoment:** 250 Nm
- **Spannung:** 400 V, 3~, 50 Hz
- **Drehzahl:** 4,4 U/min
- **Leistung:** 0,30 kW
- **Stromaufnahme:** 1,10 A
- **Welle:** Typ 06
- **Endschalter:** Präzisions-Zahnradendschalter END 20 für 580 Wellenumdrehungen
- **Besonderheiten:**
 - Extrem leises, selbsthemmendes Doppel-Schneckengetriebe
 - Wartungsfrei und langlebig
 - Universelle Montage: hinten (Standard) oder seitlich links (symmetrisch)
 - Verkabelung über 7-adriges Kabel

Der **Lock EWA 12.2505** ist ein leistungsstarker Getriebemotor für den professionellen Einsatz in Gewächshaus-Schattierungssystemen. Mit seinem selbsthemmenden Doppel-Schneckengetriebe sorgt er für eine zuverlässige, geräuscharme Bewegung der Schirme. Die flexible Montagemöglichkeit und der integrierte Endschalter machen ihn besonders vielseitig und montagefreundlich.