TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Übersicht

Stahlrohr verz. 2" ø 60,3 mm/3,65 mm / L= 6,00 m

Artikelnummer: 38012670



Beschreibung

- Einsatzbereich: Antriebswelle für Schattierungsanlagen und ältere Lüftungsanlagen in Gewächshäusern
- Material: Verzinkter Stahl für hohe Korrosionsbeständigkeit
- Wandstärke: 3,65 mm besonders beständig gegen Torsion
- Länge: 6,00 m

Das Stahlrohr verz. 2" ø 60,3 mm/3,65 mm wird als Antriebswelle in Schattierungsanlagen und älteren Lüftungssystemen von Gewächshäusern eingesetzt. Dank seiner Wandstärke von 3,65 mm bietet es eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Torsion und sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung.

Zur Verbindung der Rohre können passende Rohrverbinderschalen aus dem Sortiment verwendet werden.