

Telescópico




Imagen	Nombre	Número de producto
	Tensor compacto para toldo enrollable	
	Ejecución: Edelstahl, UDE (uds.): 100	25250066
	Ejecución: Sendzimirverzinkt, UDE (uds.): 200	25250060
	Ejecución: Sendzimirverzinkt, UDE (uds.): 1	25250060-1
	Tornillos con tuerca para tubo de acero 27.32 - Unidad de embalaje: = 50 uds.	42100200
	Tubo de acero sendzimirgalvanizado, estrechado 1" /2,5mm / L= 6,50 m	
	UDE: haz	38012642
	UDE: lose	38012646




Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Tubo de parasol 50mm Tipo 2 L=6,40mm - 2 ranuras</p>	
	<p>longitud (cm): 600, UDE: lose</p>	<p>37025600</p>
	<p>longitud (cm): 640, UDE: lose</p>	<p>37024640</p>
	<p>longitud (cm): 640, UDE: haz</p>	<p>37025640</p>
	<p>Accionamiento ridder rw 45-3\400-450 volt 3 fases - 3 revoluciones por minuto</p>	<p>32035221</p>
	<p>Tubo de parasol 50 mm Tipo I</p>	
	<p>longitud (cm): 500, UDE: lose</p>	<p>37023500</p>
	<p>longitud (cm): 500, UDE: haz</p>	<p>37023501</p>
	<p>longitud (cm): 600, UDE: lose</p>	<p>37023600</p>
	<p>longitud (cm): 640, UDE: lose</p>	<p>37023640</p>
	<p>longitud (cm): 640, UDE: haz</p>	<p>37023641</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Accionamiento Ridder RW245-37\400-450 Voltios 3 fases - 5 revoluciones/minuto</p>	<p>32435380</p>
	<p>Accionamiento Ridder RW405\400-450 Voltios 3 fases - 5,0 revoluciones/minuto</p>	<p>32535380</p>
	<p>Conector para tubo de eje enrollable 230 mm, 50 mm - UE: = 85 uds.</p>	<p>37000231</p>
	<p>TransAxleUnit Varilla telescópica L 1240 -1960 mm</p>	<p>33100000</p>
	<p>Adaptador para telescopio a tubo de enrollamiento Ø50 mm - (compatible con 24100407)</p>	<p>37023727</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Accionamiento Ridder RW403\400-450 Voltios 3 fases - 3,0 revoluciones/minuto</p>	<p>32535381</p>
	<p>accionamiento Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fases - 5 revoluciones por minuto</p>	<p>32035220</p>
	<p>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett (Teleskop) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>Juego de tensores compuesto por tensor y soporte de correa</p>	<p>22000316</p>
	<p>Phormitex PHL 20 Tejido somb.-</p>	




Imagen	Nombre	Número de producto
	Anchura (cm): 190	19020190
	Anchura (cm): 210	19020210
	Anchura (cm): 230	19020230
	Anchura (cm): 250	19020250
	Anchura (cm): 270	19020270
	PHL blanco Tejido oscuro.	
	Anchura (cm): 190	19100190
	Anchura (cm): 230	19101230
	Anchura (cm): 250	19101250
	Anchura (cm): 270	19101251
	Adaptador - Alargado tubo 27 x 1,5 galvanizado	24100406
	Tapa protectora - 2 piezas para RW 200-600	04200310










Imagen	Nombre	Número de producto
	Conector para tubo de eje enrollable 63 mm - Longitud: 250 mm - UE: = 45 uds.	37000232
	Accionamiento Ridder RW243\400-450 Voltios 3 fases - 3 revoluciones/minuto	32435381
	Adaptador - Alargado tubo 1Z x 2,5, 32x1,5 galvanizado.	24100407
	Adaptador para varilla telescópica	33100002
	TransAxleUnit Varilla telescópica L 1220 - 1580 mm	33100028

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Tubo de parasol 63mm Tipo 2 L=6,40m</p>	
	UDE: haz	37025642
	UDE: lose	37025641
	<p>EcoScreen ES60 outdoor closed</p>	
	Anchura (cm): 325	19001544
	Anchura (cm): 430	19001542
	Anchura (cm): 530	19001540
	<p>Clip para viga 45 para cortina enrollable (Inox) - Uds. por paquete: = 100 uds.</p>	37100150
	<p>FilmProtect recubierto - transparente - 280 cm</p>	19277351