

## Tecnología de accionamiento



Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Cable galvanizado 7x7 - 3 mm</b>	
	longitud (m): 100	40001003
	longitud (m): 500	40010006
	longitud (m): 1000	40010003
	<b>Deslizador</b>	
	Ejecución: L, UDE (uds.): 100	22000199
	Ejecución: L, UDE (uds.): 3000	22000200
	Ejecución: L, UDE (uds.): 1	22000200-1
	Ejecución: L, UDE (uds.): 1000	22000201
	Ejecución: S, UDE (uds.): 100	22000099
	Ejecución: S, UDE (uds.): 1	22000099-1
	Ejecución: S, UDE (uds.): 500	22000100




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Pieza de sujeción EXT 19 - excl. tornillo M4 x 16</b>	
	UDE (uds.): 1	21100102-1
	UDE (uds.): 250	21100102
	<b>Abrazaderas para cable</b>	
	tamaño (mm): Ø 2	24100801
	tamaño (mm): Ø 3	24100800
	<b>Arco de paso para cable V2A 2 mm</b>	
	UDE (uds.): 1	21100104-1
	UDE (uds.): 200	21100104
	<b>Cable revestido negro 1x7 1,7-2,5 mm</b>	
	longitud (m): 1	40025027




Imagen	Nombre	Número de producto
	longitud (m): 500	40025026
	longitud (m): 1000	40025025
	<b>Deslizadera de perfil U</b>	
	UDE (uds.): 100	03100499
	UDE (uds.): 500	03100500
	<b>Casquillos prensados Aluminio, ovalados</b>	
	UDE (uds.): 100	24100900
	UDE (uds.): 1000	24100903
	<b>Cable acero inoxidable 7x7 ø 3 mm</b>	
	longitud (m): 500	40110004
	longitud (m): 1000	40110003




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Gancho huevo</b>	
	UDE: 100	20200100-1
	UDE: 1000	20200100
	<b>Guía de cable - para tubo 19 mm</b>	
	longitud (mm): 13	22000330
	longitud (mm): 38	22000331
	longitud (mm): 44	22000334
	<b>Grapas acero inoxidable</b>	
	tamaño (mm): 20, VPE:: 1000	24500100
	tamaño (mm): 20, VPE:: 1	24500100-1
	tamaño (mm): 25, VPE:: 1000	24500101
	tamaño (mm): 30, VPE:: 1000	24500102



Imagen	Nombre	Número de producto
	tamaño (mm): 30, VPE:: 1	24500102-1
	tamaño (mm): 35, VPE:: 1000	24500105
	tamaño (mm): 35, VPE:: 1	24500105-1
	tamaño (mm): 40, VPE:: 1000	24500103
	tamaño (mm): 40, VPE:: 1	24500103-1
	tamaño (mm): 50, VPE:: 1000	24500104
	tamaño (mm): 50, VPE:: 1	24500104-1
	tamaño (mm): 60, VPE:: 1000	24500106
	tamaño (mm): 60, VPE:: 1	24500106-1
	<b>Polea diablo 27.32</b>	
	UDE (uds.): 1	22000121-1
	UDE (uds.): 100	22000120
	UDE (uds.): 1000	22000121
	<b>Muelle para pieza de sujeción deslizante</b>	
	Ejecución: Duro, UDE (uds.): 50	21100114
	Ejecución: Duro, UDE (uds.): 1	21100114-1



Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Suave, UDE (uds.): 50	21100111
	Ejecución: Suave, UDE (uds.): 1	21100111-1
	<b>Tensor de cable 50.50 con rosca completa</b>	
	UDE (uds.): 1	25250050-1
	UDE (uds.): 100	25250050
	<b>Perfil clip PVC</b>	
	longitud (cm): 305, UDE (uds.): 50	41000305
	longitud (cm): 305, UDE (uds.): 1	41000305-1
	longitud (cm): 320, UDE (uds.): 50	41000320
	longitud (cm): 320, UDE (uds.): 1	41000320-1
	longitud (cm): 365, UDE (uds.): 50	41000365
	longitud (cm): 365, UDE (uds.): 1	41000365-1
	longitud (cm): 400, UDE (uds.): 50	41000400
	longitud (cm): 400, UDE (uds.): 1	41000400-1
	longitud (cm): 450, UDE (uds.): 50	41000450
	longitud (cm): 450, UDE (uds.): 1	41000450-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	longitud (cm): 500, UDE (uds.): 50	41000500
	longitud (cm): 500, UDE (uds.): 1	41000500-1
	<b>Polea de toldo 40 TGU con carcasa partida</b>	
	UDE (uds.): 1	01500300-1
	UDE (uds.): 100	01500300
	<b>Abrazadera de silla Aluminio / 19 mm parte superior</b>	
	UDE (uds.): 1	03200300-1
	UDE (uds.): 100	03200300
	<b>Guía de cable universal - Unidad de embalaje: = 50 uds.</b>	22000332




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Clip cruzado 19.20</b>	
	UDE (uds.): 1	22000107-1
	UDE (uds.): 200	22000107
	<b>Elemento de sujeción 19 con aro - UE: = 20 pzas.</b>	20100100
	<b>Polea 62.52.6 - con rodamiento</b>	
	UDE (uds.): 1	04200103-1
	UDE (uds.): 25	04200103
	<b>Pieza de sujeción S 19 mm</b>	
	UDE (uds.): 1	21100099-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE (uds.): 100	21100099
	UDE (uds.): 500	21100101
	<b>Bloque de sujeción para sombreado + ventilación Ø 32 mm</b>	
	UDE (uds.): 1	03200401-1
	UDE (uds.): 150	03200401
	<b>Tambor de cable 1" - Tipo I - Longitud de enrollado 570 cm</b>	
	UDE (uds.): 1	21100103-1
	UDE (uds.): 12	21100103
	<b>Grapa deslizante 19.25</b>	
	UDE (uds.): 1	22000106-1
	UDE (uds.): 100	22000106

Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Abrazadera universal G1 (6-9 mm) - 3 taladros</b>	
	UDE (uds.): 1	24000300-1
	UDE (uds.): 200	24000300
	<b>Abrazadera de placa 27.40</b>	
	UDE (uds.): 1	03100224-1
	UDE (uds.): 200	03100224
	<b>Pasacables 4.8</b>	
	UDE (uds.): 1	22000130-1
	UDE (uds.): 1000	22000130




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Polea 100 mm para cables hasta Ø 20 mm</b>	
	UDE (uds.): 1	04200110-1
	UDE (uds.): 120	04200110
	<b>Polea de cable 100 hasta diámetro de cable 9mm</b>	
	UDE (uds.): 1	04200125-1
	UDE (uds.): 84	04200125
	<b>Gancho S, galvanizado</b>	
	tamaño (mm): 45/30	24045030
	tamaño (mm): 45/45	24045045
	tamaño (mm): 45/50	24045050
	<b>Abrazadera de silla Aluminio 19 mm + pieza de sujeción</b>	




Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: 26 mm - komplett, UDE (uds.): 100	03200000
	Ejecución: 26 mm - komplett, UDE (uds.): 1	03200000-1
	<b>Cuerpo de rodillos universal 27+32er rohr</b>	03200040
	<b>Polea de cuerda 52/8 - Cojinete deslizante o de bolas</b>	
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box	04300099
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1	04300099-1
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04200099
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04200099-1
	<b>Tambor de cable 1" - Tipo II - Longitud de enrollado 570 cm para tubo 33,4 mm</b>	
	UDE (uds.): 1	21199103-1
	UDE (uds.): 12	21199103




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Tensor de cable - (para tensado posterior)</b>	
	UDE (uds.): 1	25250061-1
	UDE (uds.): 100	25250061
	<b>Pieza de sujeción deslizante</b>	
	Ejecución: Alurohr, UDE (uds.): 100	21100105
	Ejecución: Alurohr, UDE (uds.): 1	21100105-1
	Ejecución: Screenprofil, UDE (uds.): 100	21100107
	Ejecución: Screenprofil, UDE (uds.): 1	21100107-1
	<b>Casquillos de prensado de aluminio, redondos - uds.: = 100 uds.</b>	24100901





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Cojinete plástico1" para tubo cuadrado 50/50</b></p>	
	UDE (uds.): 1	21050050-1
	UDE (uds.): 25	21050050
	<p><b>Guía de cable superior - Unidad de embalaje: = 50 uds.</b></p>	22000333
	<p><b>Rodillo para toldo con gancho - unidad de embalaje: = 5 uds.</b></p>	01500100
	<p><b>Alambre acero inoxidable 2 mm, 1300 Nm - 1200 m</b></p>	
	UDE: 15 kg - 600 m	40200015
	UDE: 30 kg - 1200 m	40200035
	UDE: 5 kg - 200 m	40200005




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Spannfrosch</b>	01600105
	<b>Soporte de sujeción para motor tubular 10 mm</b>	33100059
	<b>Polea 90 con soporte universal 50 x 50</b>	
	Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 20	25250073
	Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 1	25250073-1
	Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 25	25250172
	Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 1	25250172-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Pieza de apriete para sombreo + ventilación ø 27 mm</b>	
	UDE (uds.): 1	03200400-1
	UDE (uds.): 150	03200400
	<b>Polea 90/8 con soporte - doblemente con rodamientos</b>	
	UDE: 1	04400096-1
	UDE: Box	04400096
	<b>Abrazadera de placa 27.60</b>	
	UDE (uds.): 1	03100222-1
	UDE (uds.): 200	03100222




Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Soporte de cable 50.50</b>	
	UDE (uds.): 1	25150050-1
	UDE (uds.): 200	25150050
	<b>Abrazadera en U</b>	
	tamaño (mm): 60, UDE (uds.): 100	24100050
	tamaño (mm): 60, UDE (uds.): 1	24100050-1
	tamaño (mm): 70, UDE (uds.): 1	24100060
	tamaño (mm): 70, UDE (uds.): 100	24100060-1
	tamaño (mm): 80, UDE (uds.): 100	24100070
	tamaño (mm): 80, UDE (uds.): 1	24100070-1
	<b>Polea 90 con soporte de rodillo 50.50</b>	
	UDE (uds.): 1	04050050-1




Imagen	Nombre	Número de producto
	UDE (uds.): 25	04050050
	<b>Pieza de sujeción Aluminio para abrazadera de silla 35 mm / parte inferior</b>	
	Ejecución: 26 mm - Unterteil, UDE (uds.): 100	03200126
	Ejecución: 26 mm - Unterteil, UDE (uds.): 1	03200126-1
	Ejecución: 35 mm - parte inferior, UDE (uds.): 100	03200135
	Ejecución: 35 mm - parte inferior, UDE (uds.): 1	03200135-1
	<b>Polea 100 mm con arco, anillos interiores alargados</b>	
	UDE (uds.): 1	04200114-1
	UDE (uds.): 25	04200114
	<b>Cojinete 4-K 2"</b>	
	Ejecución: Corto, UDE (uds.): 20	25100102




Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: Corto	25100102-1
	Ejecución: lang, UDE (uds.): 16	25100103
	Ejecución: lang	25100103-1
	<b>Grasa para cremalleras 400 g - Unidad de embalaje = 24 cartuchos</b>	95206000
	<b>Polea 100 de doble rodamiento</b>	
	UDE (uds.): 1	04200104-1
	UDE (uds.): 84	04200104
	<b>Polea 100 con soporte universal 50 x 50</b>	
	Ejecución: H (montaje posterior), UDE (uds.): 20	25250071
	Ejecución: H (montaje posterior)	25250071-1
	Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 25	25250070



Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: UF (montaje inferior / montaje frontal), UDE (uds.): 1	25250070-1
	<b>Polea 75/8 con soporte - doblemente con rodamientos</b>	
	UDE: 1	04400097-1
	UDE: Box	04400097
	<b>Tambor de cable - Tipo III - Longitud de enrollado 570 cm</b>	
	Ejecución: 34 mm / 1", UDE (uds.): 12	21198103
	Ejecución: 34 mm / 1", UDE (uds.): 1	21198103-1
	Ejecución: 50,05 mm / 1,5 ", UDE (uds.): 12	21198104
	Ejecución: 50,05 mm / 1,5 ", UDE (uds.): 1	21198104-1
	Ejecución: 60,6 mm / 2", UDE (uds.): 12	21198105
	Ejecución: 60,6 mm / 2", UDE (uds.): 1	21198105-1
	Ejecución: 63 mm, UDE (uds.): 12	21198114
	Ejecución: 63 mm, UDE (uds.): 1	21198114-1





Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Abrazaderas de manguera 12.22 para set de retardo - TGU</b>	
	UDE (uds.): 1	72300100-1
	UDE (uds.): 100	72300100
	<b>Rodamiento 4-K 1"</b>	
	Ejecución: Corto, UDE (uds.): 36	25100101
	Ejecución: lang, UDE (uds.): 20	25100104
	Ejecución: lang, UDE (uds.): 1	25100104-1
	<b>Ridder Caja de piñones RSD 250-40\RR - Unidad de embalaje: = 12 uds.</b>	32200026
	<b>Tensor de cable, galvanizado</b>	




Imagen	Nombre	Número de producto
	tamaño (mm): 86, UDE (uds.): 50	24100200
	tamaño (mm): 86, UDE (uds.): 1	24100200-1
	tamaño (mm): 115, UDE (uds.): 100	24100202
	tamaño (mm): 115, UDE (uds.): 1	24100202-1
	<b>Polea 52/4 mm con soporte - doblemente con rodamientos</b>	
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04400098
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04400098-1
	<b>Polea 100 mm con arco, cable hasta Ø 9mm</b>	
	UDE (uds.): 1	04200126-1
	UDE (uds.): 25	04200126
	<b>Polea de cuerda 52/4</b>	
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box	04300098





Imagen	Nombre	Número de producto
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1	04300098-1
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04200098
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04200098-1
	<b>Cojinete plástico 1" - 55/34</b>	
	UDE (uds.): 1	21055034-1
	UDE (uds.): 25	21055034
	<b>Acoplamiento de cadena para RW45, atornillable, Tubo 1"</b>	37037100
	<b>FRM50 - motor tubular 50-12-230</b>	33100052
	<b>Sistema de finales de carrera Ridder</b>	




Imagen	Nombre	Número de producto
	Ejecución: RSU 50	32200024
	Ejecución: RSU 90	32200023
	<b>Elemento muelle retardador Ø27- Ø32</b>	
	UDE (uds.): 1	03220100-1
	UDE (uds.): 36	03220100
	<b>Set retardador TGU</b>	
	UDE (uds.): 1	22000109-1
	UDE (uds.): 100	22000109
	<b>Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada</b>	
	UDE (uds.): 1	04200400-1
	UDE (uds.): 50	04200400





Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Polea de cable 140/4 - con rodamiento o cojinete deslizante</b>	
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box	04300095
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1	04300095-1
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04200095
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04200095-1
	<b>Placa de acoplamiento ridder para accionamientos de cremallera / - 16 mm para tubo ø 32</b>	32211632
	<b>Cadena de eslabones DIN 5686 - 1 mm galv.-verz. N° 10 - Carrete = 30 m</b>	42200500
	<b>Juego de acoplamiento para cremallera a tubo de 27 mm y 32 mm</b>	
	tamaño de varilla de empuje Ø: 27	32300100

Imagen	Nombre	Número de producto
	tamaño de varilla de empuje Ø: 32	32300099
	<b>Hilo de poliéster, transparente - Ø 2,2 mm - carrete = aprox. 1800 m</b>	40102001
	<b>Polea diablo para tubo de 42 mm - Color: negro</b>	04200120
	<b>Acoplamiento deslizante P26.5</b>	32300200
	<b>Abrazadera de placa 32.60</b>	
	UDE (uds.): 1	03100223-1
	UDE (uds.): 180	03100223






Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Grasa para cremalleras AXT GREASE \ FLACON 1 L</b></p>	<p>32200009</p>
	<p><b>Grasa para cremalleras RIDDER AXT- FETT\PATRONE 400 g</b></p>	<p>32200011</p>
	<p><b>Motor tubular rb50e+ - 3.5- 230\50\vk10\b50\l772</b></p>	<p>33100067</p>
	<p><b>Schweiß-Schiebekupplung P26.5\B5/4"\ST\L44mm\SCHV</b></p>	<p>32300098</p>
	<p><b>Hilo de poliéster, negro ø 2,2 mm - carrete = aprox. 1800 m</b></p>	<p>40102004</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Placa de montaje 85-105\h90 - para rw45\240\400\600\200</b></p>	<p>32111203</p>
	<p><b>Motor tubular ridder rb120-11-44\230\1\50\36 - 230v, 120 nm</b></p>	<p>33100120</p>
	<p><b>Trn 520 s-h60 carcasa ridder altura 60 mm</b></p>	<p>32400160</p>
	<p><b>Acoplamiento de cadena atornillable para RW240/400/600/800</b></p>	
	<p>Ejecución: Rohr Ø 1 "</p>	<p>37039100</p>
	<p>Ejecución: Tubo Ø 5/4"</p>	<p>32039125</p>





Imagen	Nombre	Número de producto
	<b>Polea 100 H con soporte universal 60 x 60</b>	
	UDE (uds.): 1	25250077-1
	UDE (uds.): 20	25250077
	<b>motor tubular, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V</b>	33100066
	<b>Soporte de sujeción para motor tubular 16x16 mm</b>	33100064
	<b>Cremallera H40-3\ Ridder RSD250 y TU21-40</b>	
	longitud (mm): 2941	32102959
	longitud (mm): 3142	32103160
	longitud (mm): 3594	32103966



Imagen	Nombre	Número de producto
	longitud (mm): 3946	32103965
	longitud (mm): 4059	32104065
	longitud (mm): 4147	32104166
	longitud (mm): 4448	32104467
	longitud (mm): 4499	32104500
	longitud (mm): 4939	32104970
	<b>Polea de cuerda 75/8 con cojinete de bolas o cojinete deslizante</b>	
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: Box	04300097
	Ausführung:: Gleitlager, UDE: 1	04300097-1
	Ausführung:: Kugellager, UDE: Box	04200097
	Ausführung:: Kugellager, UDE: 1	04200097-1
	<b>RPU 24V\4-20mA\V3\SET</b>	32200027

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p><b>Accionamiento ridder rw 45-3\400-450 volt 3 fases - 3 revoluciones por minuto</b></p>	<p>32035221</p>
	<p><b>Tambor de cable 1" - Tipo IV - Longitud de enrollado 570 cm</b></p>	
	<p>capacidad: 1550 cm, UDE (uds.): 12</p>	<p>21198101</p>
	<p>capacidad: 1550 cm, UDE (uds.): 1</p>	<p>21198101-1</p>
	<p>capacidad: 570 cm, UDE (uds.): 12</p>	<p>21198102</p>
	<p>capacidad: 570 cm, UDE (uds.): 1</p>	<p>21198102-1</p>
	<p><b>Polea diablo 27.32 con carcasa de chapa estampada y guía lateral</b></p>	
	<p>UDE (uds.): 1</p>	<p>04200300-1</p>
	<p>UDE (uds.): 50</p>	<p>04200300</p>