

Equipamiento



Imagen	Nombre	Número de producto
	Silicona transparente para aplicaciones especiales	95202551
	Cuerda plástico - cuerda trenzada de poliéster	
	Ejecución (mm): Ø 3, longitud (m): 100	93200200
	Ejecución (mm): Ø 3, longitud (m): 500	93200201
	Ejecución (mm): Ø 4, longitud (m): 100	93300300
	Ejecución (mm): Ø 4, longitud (m): 500	93300301
	Ejecución (mm): Ø 5, longitud (m): 100	93400400
	Ejecución (mm): Ø 6, longitud (m): 100	93400401





Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Sujeción anti-suplencia - unidad de embalaje = 100 uds</p>	
	<p>tamaño (mm): 6</p>	<p>21100006</p>
	<p>tamaño (mm): 8</p>	<p>21100008</p>
	<p>tamaño (mm): 10</p>	<p>21100010</p>
	<p>tamaño (mm): 16</p>	<p>21100016</p>
	<p>Ventilator CAF-45 50 Hz</p>	<p>21100496</p>
	<p>Spray de zinc - 400 ml - Unidad de embalaje = 12 cartuchos</p>	<p>95203500</p>
	<p>Control para hasta 3 ventiladores - r3v-6a - regulador de velocidad con entrada para ordenador climático</p>	<p>21100492</p>

Imagen	Nombre	Número de producto
	<p>Potenciometro 10K (IP54) - continuo</p>	<p>21100491</p>
	<p>Garra de anclaje Inox - UE: = 100 piezas</p>	<p>98100100</p>
	<p>Control epu-12 para hasta 7 ventiladores</p>	<p>21100495</p>
	<p>Ventilador ZN045 - Ecoline - - de bajo consumo energético -</p>	<p>21100513</p>