TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Tensor compacto de cable para persiana enrollable - galvanizado por Sendzimir - (fijación solo con M6) - unidad de embalaje = 200 uds.

Número de producto: 25250060

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036



Opciones

Ejecución

Galvanizado Sendzimir | Acero inoxidable

UDE (uds.)

100 | 1 | 200

Image



Image

Erstellt am 29.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

- **Área de aplicación:** Dispositivo tensor para cables de acero en sistemas de persianas enrollables, especialmente en situaciones de montaje estrecho
- **Material:** Acero de alta calidad, sendzimir galvanizado para óptima protección contra la corrosión
- **Montaje:** Fijación exclusivamente con tornillos M6 para un anclaje seguro y estable
- **Particularidad:** Diseño compacto que permite una instalación que ahorra espacio
- **Ventajas:**

El **Tensor compacto de cable para persiana enrollable** está diseñado específicamente para situaciones de montaje estrechas en sistemas de sombreo. Gracias a su construcción compacta permite una tensión estable del cable y garantiza un anclaje fiable. La pieza está fabricada en acero galvanizado por Sendzimir, lo que la protege de manera óptima contra la corrosión.

Mediante la fijación exclusiva con tornillos M6 se garantiza una sujeción especialmente segura. Esto hace que el tensor de cable sea ideal para su uso en invernaderos, donde se requiere una tensión precisa y duradera del cable. La construcción evita que el cable ceda de forma indeseada y asegura una tensión uniforme durante largos periodos de tiempo.

Además, los usuarios se benefician de una mayor estabilidad de toda la guía del cable, lo que ha consolidado al tensor de cable como un elemento imprescindible en sistemas profesionales de persianas enrollables.