

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Übersicht

Zahnstange 30-3\792 mm \ Ridder TU11-30

Número de producto: 32300899



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht **Gerichtsstand Steinfurt** Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht **Gerichtsstand Steinfurt** Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



Ausführung

Gebogen, außen verzahnt

Gebogen, innen verzahnt

Gerade

Länge (mm)

691

792

892

1043

1244

1345

1445

1546

1646

1747

1847

1948

2048

2249

2450

3204

Erstellt am 27.10.2025.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im OAlineChop.

* Todos los precios no incluyen IVA más <u>gastos de envío</u> € y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Beschreibung

- Einsatzbereich: Lüftungszahnstange für Standard-Lüftungen in Gewächshäusern
- Material: Verzinktes Stahlblech für hohe Stabilität und Langlebigkeit
- Montage: Einfache Befestigung an der Lüftungsklappe mit Schlossschrauben
- Besonderheit: Standardmäßig mit Auslaufschutz ausgestattet für eine sichere Führung
- Länge: 792 mm (abweichende Längen auf Anfrage erhältlich)
- Ridder Art.-Nr.: 418546

Die Zahnstange 30-3 792 mm Ridder TU11-30 ist eine robuste und zuverlässige Lösung für Lüftungssysteme in Gewächshäusern. Sie besteht aus verzinktem Stahlblech und bietet eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen.

Standardmäßig ist die Zahnstange mit einem Auslaufschutz ausgestattet, der eine sichere Führung gewährleistet. Alternativ ist sie auch ohne Auslaufschutz erhältlich.

Dank der durchdachten Konstruktion kann die Zahnstange einfach an der Lüftungsklappe befestigt werden, wodurch eine stabile und langlebige Verbindung entsteht.