



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax:

02575 - 955 87 87 email:
info@tgu-greven.com

HandelsregisterAmtsgericht

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

Resumen

Tejido de yute para envoltura de cepellones - 70 cm M / H100 - Rollo = 100 m

Número de producto: 52101070



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268 Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: 02575 - 955 87 87

email: info@tgu-greven.com

Handelsregister Amtsgericht

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

Opciones

Anchura

30 cm M / H100

40 cm M / H100

50 cm M / H100

60 cm M / H100

70 cm M / H100

80 cm M / H100

90 cm M / H100

100 cm M / H105

120 cm M / H100

140 cm S / H110

160 cm S / H110

180 cm S / H110

200 cm S / H110



Descripción

- **Producto:** Tejido de yute para envarado
- **Ancho:** 70 cm
- **Calidad:** M / H100
- **Longitud:** 100 m
- **Campo de aplicación:** Envoltorio ecológico de cepellones de árboles y plantas de vivero
- **Material:** 100 % yute biodegradable
- **Función:** Protección y fijación de raíces y tronco

Erstellt am 28.01.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío € y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.



TGU GmbH & Co. KG

Joseph-Monier Str. 2 48268
Greven

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht

02575 - 955 87 87 email:

info@tgu-greven.com

Steinfurt, HRB 31 56

Gerichtsstand Steinfurt

Erfüllungsort Greven DE

125 543 036

- **Ventajas:** Sin fibras plásticas, no deja residuos en el suelo

El **tejido de yute para envarado** es una solución sostenible para la fijación y protección de árboles y plantas de vivero. Está compuesto por 100 % yute biodegradable y no deja residuos de fibras en el suelo.

Gracias a su estructura natural ofrece un envarado fiable sin perjudicar el medio ambiente. Es ideal para el uso profesional en viveros y centros de jardinería.

Con un ancho de **70 cm** y una longitud de **100 m** es flexible en su uso y garantiza una fijación segura de raíces y tronco.