

TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Übersicht

Gleitlagerplatte gerade B5/4" - B5/4\B055\L090 gerade \ Höhe bis Mitte Rohr 55 mm

Número de producto: 32260055



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



Ausführung

Gerade

Rechtwinklig

Länge

B055\L090

B160/L200

B178/L213

H070\L105

H090L125

H100\L135

H133\L168

H153\L188

Beschreibung

- Einsatzbereich: Lagerstelle für 42 mm Antriebswellen in Lüftungsanlagen von Gewächshäusern
- Material: Verzinkter Stahl
- Montagehöhe: Unterkante bis Antriebswellenmitte: 55 mm
- Gleitlagerung: Hochverschleißfester Bronzesinter-Ring ersetzt Schmiermittel
- Montage: Gerade Montagelöcher für einfache Befestigung
- Ridder Art.-Nr.: 503200
- Besonderheiten:
 - o Langlebig und für hohe Belastungen geeignet
 - o Ideal für den Einsatz an sensiblen Stellen

Die Gleitlagerplatte B5/4" - B055/L090 ist eine robuste Lagerstelle für 42 mm Antriebswellen in Gewächshaus-Lüftungssystemen. Dank des integrierten Bronzesinterrings bietet sie eine wartungsfreie Gleitlagerung ohne



TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 **Gerichtsstand Steinfurt** Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

zusätzliche Schmiermittel. Die gerade Ausführung mit präzisen Montagelöchern ermöglicht eine einfache und sichere Befestigung – ideal für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.