TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Resumen

Polea para cable de 100 mm con soporte, casquillos interiores prolongados para cables de hasta Ø 9 mm

Número de producto: 04200126-1

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Opciones





UDE (uds.)

1	25

Image







Erstellt am 19.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Todos los precios no incluyen IVA más gastos de envío y posibles gastos de envío, si no se indica lo contrario.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descripción

Gracias a dos rodamientos de bolas montados la **polea de desvío de 100 mm** está guiada de forma especialmente segura en el eje y ofrece alta estabilidad frente a cargas de corte.

El arco de sujeción de **acero galvanizado** puede fijarse a su estructura con un **tornillo M8**. El arco de sujeción también puede desacoplarse de la polea de desvío para facilitar una **instalación sencilla** en situaciones de montaje de difícil acceso.

\""polea-100-9-soporte-pequeña.jpg\""

- Polea de desvío resistente a impactos
- Arco de sujeción de acero galvanizado
- dos rodamientos de bolas
- Carga máxima: hasta 350 kg
- Fabricado en Alemania

\""dibujo-polea-100-9-soporte-pequeña-fig1.jpg\""

- Diámetro exterior: 100 mm
- Altura total: 125,75 mm

\""dibujo-polea-100-9-soporte-pequeña-fig2.jpg\""

- Ancho total: 20 mm
- Diámetro del cable: hasta Ø 9 mm
- Fijación con tornillo M8

"""