

## Resumen

# Rótula de cruz con tornillos + tuerca - (sin adaptador) - UE: = 18 pzas.

Número de producto: 24100104

### Opciones

UDE (uds.)

1

18

Image

Image



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descripción

- **Campo de aplicación:** Rótulas para ejes de accionamiento en sistemas de sombreado y ventilación
- **Rodamiento:** Equipadas con rodamientos de aguja de alta calidad para una transmisión de movimiento precisa y duradera
- **Adaptador:** Adaptadores atornillables disponibles para distintos formatos de eje
- **Diseño:** Perfil esbelto y de ahorro de espacio – robusto y duradero, en acero pintado en negro
- **Datos técnicos:** Ángulo máximo de inclinación 34°, par hasta 70 Nm

Las **rótulas de cruz para ejes de accionamiento RW** permiten una transmisión de fuerza fiable en sistemas de sombreado y ventilación con guiado de eje variable. Gracias a los rodamientos de aguja integrados garantizan un movimiento homogéneo con alta capacidad de carga. Los adaptadores opcionales permiten un atornillado sencillo con distintos formatos de eje y ofrecen máxima flexibilidad durante el montaje. Por su construcción esbelta y el acero pintado en negro, las rótulas son especialmente compactas y resistentes – ideales para entornos exigentes.