TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Aperçu

Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 tr/min We66 400 V 50 Hz

Lock GmbH

Réf. produit : 31147745



Erstellt am 10.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Description

- **Type :** EWA 50.1505 – moteur électrique avec double réducteur à vis sans fin
- **Référence :** 12508.1505.3205
- **Couple :** 150 Nm
- **Vitesse :** 4,5 tr/min
- **Tension :** 400 V, triphasé, 50 Hz
- **Puissance :** 0,46 kW
- **Intensité :** 0,94 A
- **Poids :** 18,4 kg
- **Forme :** We66
- **Indice de protection :** IP55
- **Service :** S3-40 %
- **Température :** –5 °C à +60 °C
- **Fin de course :** END20.20
- **Domaine d’utilisation :** Systèmes de ventilation et d’ombrage en serres

Le **Lock EWA 50.1505** avec la référence **12508.1505.3205** est un moteur haut de gamme conçu pour les systèmes automatisés de ventilation et d’ombrage. Son double réducteur auto-bloquant assure une tenue précise sans mouvement résiduel.

Avec un couple de **150 Nm** et une vitesse contrôlée de **4,5 tr/min**, il garantit un mouvement fluide même sous forte charge.

Le **fin de course END20.20** est intégré et réglé pour une coupure fiable des positions finales.

Le service **S3-40 %** le rend idéal pour les cycles intermittents typiques des systèmes de ventilation. La plage de température de **–5 °C à +60 °C** assure une utilisation fiable toute l’année.

Un moteur fiable et sans maintenance pour les applications professionnelles — conçu pour une durée de vie maximale et un minimum d’arrêts.

Remarque : Ce moteur remplace le Lock EWA 12.1505 (12212.1505.66).

TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Informations sur le produit

Arbre d’entraînement:	Arbre rond (06)
Force de propulsion (Nm):	150
Phase(s):	3
Révolutions par minute:	4,5
Tension (V):	400

Erstellt am 10.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Tous les prix sont hors TVA plus , frais d'expédition et éventuels frais de livraison, sauf indication contraire.