

Azionamento a fune metallica




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Fune metallica zincata 7x7 - 3 mm	
	altezza (m): 100	40001003
	altezza (m): 500	40010006
	altezza (m): 1000	40010003
	Elemento di serraggio EXT 19 - senza vite M4 x 16	
	u/conf.: 1	21100102-1
	u/conf.: 250	21100102
	Morsetti per funi metalliche	
	dimensione (mm): Ø 2	24100801
	dimensione (mm): Ø 3	24100800




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Fune INOX 7x7 Ø 3 mm	
	altezza (m): 500	40110004
	altezza (m): 1000	40110003
	Molla per slip joint	
	Esecuzione: duro, u/conf.: 50	21100114
	Esecuzione: duro, u/conf.: 1	21100114-1
	Esecuzione: morbido, u/conf.: 50	21100111
	Esecuzione: morbido, u/conf.: 1	21100111-1
	Rullo per tende 40 TGU con carcassa divisa	
	u/conf.: 1	01500300-1
	u/conf.: 100	01500300





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Morsetto a sella in alluminio / parte superiore 19 mm	
	u/conf.: 1	03200300-1
	u/conf.: 100	03200300
	Morsetto a croce 19.20	
	u/conf.: 1	22000107-1
	u/conf.: 200	22000107
	clip per trazione 19 con raccoglitelo - 20 pz.	20100100
	Rullo per cavo 62.52.6 - con cuscinetti a sfera	
	u/conf.: 1	04200103-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 25	04200103
	Elemento di serraggio S 19 mm	
	u/conf.: 1	21100099-1
	u/conf.: 100	21100099
	u/conf.: 500	21100101
	Bobina fune 1" - Tipo I - lunghezza avvolgimento 570 cm	
	u/conf.: 1	21100103-1
	u/conf.: 12	21100103
	Morsetto scorrevole 19.25	
	u/conf.: 1	22000106-1
	u/conf.: 100	22000106




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 100 mm per cavi fino a Ø 20 mm	
	u/conf.: 1	04200110-1
	u/conf.: 120	04200110
	Rullo per cavo 100 per diametro cavo fino a 9 mm	
	u/conf.: 1	04200125-1
	u/conf.: 84	04200125
	Morsetto a sella in alluminio 19 mm + parte di serraggio	
	Esecuzione: 26 mm - completo, u/conf.: 100	03200000
	Esecuzione: 26 mm - completo, u/conf.: 1	03200000-1
	Carrucola 52/8 - cuscinetto a strisciamento o a sfere	



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300099
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300099-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200099
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200099-1
	Tamburo avvolgicavo 1" - Tipo II - lunghezza avvolgimento 570 cm per tubo 33,4 mm	
	u/conf.: 1	21199103-1
	u/conf.: 12	21199103
	Slip joint	
	Esecuzione: Screenprofil, u/conf.: 100	21100107
	Esecuzione: Screenprofil, u/conf.: 1	21100107-1
	Esecuzione: tubo in alluminio, u/conf.: 100	21100105
	Esecuzione: tubo in alluminio, u/conf.: 1	21100105-1





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Supporto KST 1" per tubo quadro 50/50	
	u/conf.: 1	21050050-1
	u/conf.: 25	21050050
	Rullo per tende da sole con gancio - CF = 5 pz.	01500100
	Morsetto tendicavo	01600105
	Rullo per cavo 90 con supporto universale 50 x 50	
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 20	25250073
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 1	25250073-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 25	25250172
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 1	25250172-1
	Puleggia 90/8 con supporto - doppio cuscinetto a sfera	
	u/conf.: 1	04400096-1
	u/conf.: Box	04400096
	Carrucola 90 con supporto 50.50	
	u/conf.: 1	04050050-1
	u/conf.: 25	04050050
	Parte di serraggio in alluminio per morsetto a sella 35 mm / parte inferiore	
	Esecuzione: 26 mm - parte inferiore, u/conf.: 100	03200126



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: 26 mm - parte inferiore, u/conf.: 1	03200126-1
	Esecuzione: 35 mm - parte inferiore, u/conf.: 100	03200135
	Esecuzione: 35 mm - parte inferiore, u/conf.: 1	03200135-1
	Rullo per cavo 100 mm con staffa, anelli interni prolungati	
	u/conf.: 1	04200114-1
	u/conf.: 25	04200114
	Cuscinetto 4-K 2"	
	Esecuzione: corto, u/conf.: 20	25100102
	Esecuzione: corto	25100102-1
	Esecuzione: lang, u/conf.: 16	25100103
	Esecuzione: lang	25100103-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 100 con doppio cuscinetto a sfera	
	u/conf.: 1	04200104-1
	u/conf.: 84	04200104
	Rullo per cavo 100 con supporto universale 50 x 50	
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 20	25250071
	Esecuzione: H (montaggio posteriore)	25250071-1
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 25	25250070
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 1	25250070-1
	Puleggia 75/8 con supporto - doppio cuscinetto a sfera	
	u/conf.: 1	04400097-1



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: Box	04400097
	Bobina fune - Tipo III - lunghezza avvolgimento 570 cm	
	Esecuzione: 34 mm / 1", u/conf.: 12	21198103
	Esecuzione: 34 mm / 1", u/conf.: 1	21198103-1
	Esecuzione: 50,05 mm / 1,5 ", u/conf.: 12	21198104
	Esecuzione: 50,05 mm / 1,5 ", u/conf.: 1	21198104-1
	Esecuzione: 60,6 mm / 2", u/conf.: 12	21198105
	Esecuzione: 60,6 mm / 2", u/conf.: 1	21198105-1
	Esecuzione: 63 mm, u/conf.: 12	21198114
	Esecuzione: 63 mm, u/conf.: 1	21198114-1
	Fascette 12.22 per set di ritardo - TGU	
	u/conf.: 1	72300100-1
	u/conf.: 100	72300100




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Cuscinetto 4-K 1"	
	Esecuzione: corto, u/conf.: 36	25100101
	Esecuzione: lang, u/conf.: 20	25100104
	Esecuzione: lang, u/conf.: 1	25100104-1
	Carrucola per fune 52/4 mm con gancio - doppio cuscinetto a sfera	
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04400098
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04400098-1
	Rullo per cavo 100 mm con staffa, per cavi fino a Ø 9 mm	
	u/conf.: 1	04200126-1
	u/conf.: 25	04200126




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Carrucola 52/4	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300098
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300098-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200098
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200098-1
	Supporto KST 1" - 55/34	
	u/conf.: 1	21055034-1
	u/conf.: 25	21055034
	Frizione a molla Ø27- Ø32	
	u/conf.: 1	03220100-1
	u/conf.: 36	03220100




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Set frizione TGU	
	u/conf.: 1	22000109-1
	u/conf.: 100	22000109
	Carrucola 140/4 - con cuscinetto a sfere o a strisciamento	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300095
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300095-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200095
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200095-1
	Catena a maglia DIN 5686 - 1 mm galv. - n.10 - Bobina = 30 m	42200500




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 100 H con supporto universale 60 x 60	
	u/conf.: 1	25250077-1
	u/conf.: 20	25250077
	Carrucola 75/8 con cuscinetto a sfere o a strisciamento	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300097
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300097-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200097
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200097-1
	Bobina fune 1" - Tipo IV - lunghezza avvolgimento 570 cm	
	capacità: 1550 cm, u/conf.: 12	21198101
	capacità: 1550 cm, u/conf.: 1	21198101-1
	capacità: 570 cm, u/conf.: 12	21198102




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	capacità: 570 cm, u/conf.: 1	21198102-1
	Supporto doppio rullo 100 universale 50 x 50	
	Esecuzione: con tenditore compatto del filo	25250090
	Cable Caddy per fili e funi 510 mm	
	colore: antracite	40110035
	colore: argento	40110010
	colore: blu	40110033
	colore: rosso	40110031
	Cuscinetto 4-K 1" verticale - comando timpano	
	u/conf.: 1	25100112-1
	u/conf.: 20	25100112




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 90 con cuscinetto radente	
	u/conf.: 1	04200122-1
	u/conf.: 50	04200122
	Carrucola à ~ 52/8 mm con gancio - doppio cuscinetto a sfera	
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04400099
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04400099-1
	Carrucola 90/8 mm - cuscinetto nero M8	
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200220
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200220-1





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 100/4 mm con cuscinetto radente	
	u/conf.: 1	04300104-1
	u/conf.: 84	04300104
	Carrucola Ø 100/9 con staffa e vite ad occhiello M8	
	u/conf.: 25	04200127
	Carrucola 90, doppia a strisciamento in supporto inox	
	u/conf.: 1	04100107-1
	u/conf.: 15	04100107
	Carrucola 90/8	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300096
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300096-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200096
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200096-1
	Rullo per cavo 100 con staffa e vite ad occhiello M8	
	u/conf.: 1	04200109-1
	u/conf.: 25	04200109
	Rullo per cavo 90 con vite M8x80, con cuscinetti a sfera	
	u/conf.: 1	04200101-1
	u/conf.: 25	04200101
	clip alluminio trazione per profilo 40,3 mm - Confezione = 250 pz.	03200140









Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Cable Caddy - dispositivo svolgicavo per fili e corde 340 mm	40110005
	Carrucola 90 con supporto 55.34	
	u/conf.: 1	04055034-1
	Cable Caddy Twin - dispositivo svolgicavo per fili e corde - larghezza utile max. 840 mm - incl. rampa di accesso e barre metalliche di stabilizzazione - portata ca. 300 kg	40110028
	Rullo per cavo 90 con vite ad occhiello (M8), con cuscinetti a sfera	
	u/conf.: 1	04100104-1
	u/conf.: 25	04100104

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 100 per montaggio su tubo inferiore 50.50	
	u/conf.: 1	04200106-1
	u/conf.: 25	04200106
	Supporto per carrucole 50 per montaggio piatto	04100102
	Supporto doppio rullo 100 universale 60 x 60	
	Esecuzione: con tenditore compatto del filo	25250080
	Esecuzione: senza tenditore compatto del filo	25250086
	Felco C7 - Cesoa	49000007