

## Telescopio




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Tenditore compatto per schermo avvolgibile</b>	
	Esecuzione: acciaio inox, u/conf.: 100	25250066
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 200	25250060
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 1	25250060-1
	<b>Viti e bulloni M 6 x30 per tubo in acciaio 27.32 - 50 pz.</b>	42100200
	<b>Tubo d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato 1" / 2,5 mm / L = 6,50 m</b>	
	u/conf.: Bund	38012642
	u/conf.: lose	38012646




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo 2 L = 6,40 mm - 2 cave</b>	
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose	37025600
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose	37024640
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund	37025640
	<b>Motore Ridder RW 45-3\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</b>	32035221
	<b>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo I</b>	
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: lose	37023500
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: Bund	37023501
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose	37023600
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose	37023640
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund	37023641






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p><b>Motore Ridder RW245- 37\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</b></p>	<p>32435380</p>
	<p><b>Motore Ridder RW405\400-450 Volt 3 fasi - 5,0 giri/Minuto</b></p>	<p>32535380</p>
	<p><b>Raccordo per tubo avvolgibile 230 mm, 50 mm - 85 pz.</b></p>	<p>37000231</p>
	<p><b>TransAxleUnit Asta telescopica L 1240 -1960 mm</b></p>	<p>33100000</p>
	<p><b>Adattatore per telescopio su tubo avvolgitore à ~50 mm - (adatto con 24100407)</b></p>	<p>37023727</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p><b>Motore Ridder RW403\400-450 Volt 3 fasi - 3,0 giri/Minuto</b></p>	<p>32535381</p>
	<p><b>Motore Ridder RW 45- 5\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</b></p>	<p>32035220</p>
	<p><b>Azionamento Ridder RW245-37/400-450 - ingrassato (telescopico) Eco / 532259</b></p>	<p>32535384</p>
	<p><b>Set tendicinghia composto da tendicinghia e supporto cinghia</b></p>	<p>22000316</p>
	<p><b>Phormitex PHL 20 tessuto ombreggiante</b></p>	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	larghezza (cm): 190	19020190
	larghezza (cm): 210	19020210
	larghezza (cm): 230	19020230
	larghezza (cm): 250	19020250
	larghezza (cm): 270	19020270
	<b>PHL bianco tessuto oscurante</b>	
	larghezza (cm): 190	19100190
	larghezza (cm): 230	19101230
	larghezza (cm): 250	19101250
	larghezza (cm): 270	19101251
	<b>Adattatore - Allungato tubo 27 x 1,5 zinc.</b>	24100406
	<b>Coperchio di protezione - 2 pezzi per RW 200-600</b>	04200310










Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Raccordo per tubo avvolgibile 63 mm - Lunghezza: 250 mm - 45 pz.</b>	37000232
	<b>Motore Ridder RW243\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</b>	32435381
	<b>Adattatore - Allungato tubo 1Z x 2,5, 32x1,5 zincato.</b>	24100407
	<b>Adattatore per sbarra telescopica</b>	33100002
	<b>TransAxleUnit asta telescopica L 1220 - 1580 mm</b>	33100028

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Tubo per schermo avvolgibile 63 mm Tipo 2 L = 6,40 m</b>	
	u/conf.: Bund	37025642
	u/conf.: lose	37025641
	<b>EcoScreen ES60 outdoor closed</b>	
	larghezza (cm): 325	19001544
	larghezza (cm): 430	19001542
	larghezza (cm): 530	19001540
	<b>Pfettenclip 45 per tenda avvolgibile (Inox) - Conf: = 100 pz.</b>	37100150
	<b>Fiberfilm rivestito - trasparente - 280 cm</b>	19277351