

Telescopio




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Tenditore compatto per schermo avvolgibile	
	Esecuzione: acciaio inox, u/conf.: 100	25250066
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 200	25250060
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 1	25250060-1
	Viti e bulloni M 6 x30 per tubo in acciaio 27.32 - 50 pz.	42100200
	Corda in poliestere Black line à 8 mm - bobina = 300 m	40102005





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Tubo d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato 1" / 2,5 mm / L = 6,50 m	
	u/conf.: Bund	38012642
	u/conf.: lose	38012646
	Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo 2 L = 6,40 mm - 2 cave	
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose	37025600
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose	37024640
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund	37025640
	Motore Ridder RW 45- 3\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto	32035221
	Motore Ridder RW405\400-450 Volt 3 fasi - 5,0 giri/Minuto	32535380





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo I</p>	
	<p>lunghezza (cm): 500, u/conf.: lose</p>	<p>37023500</p>
	<p>lunghezza (cm): 500, u/conf.: Bund</p>	<p>37023501</p>
	<p>lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose</p>	<p>37023600</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose</p>	<p>37023640</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund</p>	<p>37023641</p>
	<p>Motore Ridder RW245-37\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32435380</p>
	<p>TransAxleUnit Asta telescopica L 1240 -1960 mm</p>	<p>33100000</p>
	<p>Piastra di montaggio 105-130\B163 - per (R)W240\400\600\200</p>	<p>32111201</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Motore Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32035220</p>
	<p>Adattatore per telescopio su tubo avvolgitore à ~50 mm - (adatto con 24100407)</p>	<p>37023727</p>
	<p>Motore Ridder RW243\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32435381</p>
	<p>Motore Ridder RW403\400-450 Volt 3 fasi - 3,0 giri/Minuto</p>	<p>32535381</p>
	<p>Azionamento Ridder RW245-37/400-450 - ingrassato (telescopico) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>








Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Set tendicinghia composto da tendicinghia e supporto cinghia	22000316
	Phormitex PHL 20 tessuto ombreggiante	
	larghezza (cm): 190	19020190
	larghezza (cm): 210	19020210
	larghezza (cm): 230	19020230
	larghezza (cm): 250	19020250
	larghezza (cm): 270	19020270
	PHL bianco tessuto oscurante	
	larghezza (cm): 190	19100190
	larghezza (cm): 230	19101230
	larghezza (cm): 250	19101250
	larghezza (cm): 270	19101251

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Adattatore - Allungato tubo 27 x 1,5 zinc.</p>	<p>24100406</p>
	<p>Coperchio di protezione - 2 pezzi per RW 200-600</p>	<p>04200310</p>
	<p>Raccordo per tubo avvolgibile 63 mm - Lunghezza: 250 mm - 45 pz.</p>	<p>37000232</p>
	<p>Adattatore - Allungato tubo 1Z x 2,5, 32x1,5 zincato.</p>	<p>24100407</p>
	<p>Adattatore per sbarra telescopica</p>	<p>33100002</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	TransAxleUnit asta telescopica L 1220 - 1580 mm	33100028
	Tubo per schermo avvolgibile 63 mm Tipo 2 L = 6,40 m	
	u/conf.: Bund	37025642
	u/conf.: lose	37025641
	EcoScreen ES60 outdoor closed	
	larghezza (cm): 325	19001544
	larghezza (cm): 430	19001542
	larghezza (cm): 530	19001540
	Pfettenclip 45 per tenda avvolgibile (Inox) - Conf: = 100 pz.	37100150



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Fiberfilm rivestito - trasparente - 280 cm	19277351

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.