




## Ombreggiature orizzontali

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Fune metallica zincata 7x7 - 3 mm</b>	
	altezza (m): 100	40001003
	altezza (m): 500	40010006
	altezza (m): 1000	40010003
	<b>Pinze 22.3.3 per filo + profilo screen</b>	
	colore: bianco, u/conf.: 100	22001101
	colore: nero, u/conf.: 2000	22000101
	colore: nero, u/conf.: 100	22001102
	<b>Gancio a S - Tipo 2 , stabilizzato UV</b>	
	u/conf.: 100	22000115
	u/conf.: 2500	22000116

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Cursore</b>	
	Esecuzione: L, u/conf.: 100	22000199
	Esecuzione: L, u/conf.: 3000	22000200
	Esecuzione: L, u/conf.: 1	22000200-1
	Esecuzione: L, u/conf.: 1000	22000201
	Esecuzione: S, u/conf.: 100	22000099
	Esecuzione: S, u/conf.: 1	22000099-1
	Esecuzione: S, u/conf.: 500	22000100
	<b>Gancio a S - Tipo 3, UV-stabilizzato</b>	
	colore: nero, u/conf.: 100	22000114
	colore: nero, u/conf.: 2500	22000118
	colore: nero, u/conf.: 14000	22000119




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Clip per tubo 19</b>	
	u/conf.: 100	23000105
	u/conf.: 2000	23000104
	<b>Elemento di serraggio EXT 19 - senza vite M4 x 16</b>	
	u/conf.: 1	21100102-1
	u/conf.: 250	21100102
	<b>Morsetto per tubo 17 mm</b>	
	u/conf.: 1	22000103-1
	u/conf.: 2000	22000103




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Morsetti per funi metalliche</b>	
	dimensione (mm): Ø 2	24100801
	dimensione (mm): Ø 3	24100800
	<b>Pinze Inox</b>	
	u/conf.: 1.000	02810010
	u/conf.: 100	02810009
	<b>Staffa PVC di sormonto per chiusura ombreggio V2A 2 mm</b>	
	u/conf.: 1	21100104-1
	u/conf.: 200	21100104




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Fune metallica nera rivestita 1x7 1,7-2,5 mm</b>	
	altezza (m): 1	40025027
	altezza (m): 500	40025026
	altezza (m): 1000	40025025
	<b>Passafilo U</b>	
	u/conf.: 100	03100499
	u/conf.: 500	03100500
	<b>Bussolotti in alluminio, ovali</b>	
	u/conf.: 100	24100900
	u/conf.: 1000	24100903





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>pesi teli zincati con clip fissaggio in plastica - lungh. 4,5 cm - UDM: = 200 set</b>	32555101
	<b>Fune INOX 7x7 Ø 3 mm</b>	
	altezza (m): 500	40110004
	altezza (m): 1000	40110003
	<b>Gancio ovale</b>	
	u/conf.: 100	20200100-1
	u/conf.: 1000	20200100
	<b>Guida filo - per tubo 19 mm</b>	
	lunghezza (mm): 13	22000330



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	lunghezza (mm): 38	22000331
	lunghezza (mm): 44	22000334
	<b>Clip adentino TGU</b>	
	u/conf.: 1	22002001-1
	u/conf.: 500	22002000
	u/conf.: 5000	22002001
	<b>Clip Inox per legatura</b>	
	dimensione (mm): 20, VPE:: 1000	24500100
	dimensione (mm): 20, VPE:: 1	24500100-1
	dimensione (mm): 25, VPE:: 1000	24500101
	dimensione (mm): 30, VPE:: 1000	24500102
	dimensione (mm): 30, VPE:: 1	24500102-1
	dimensione (mm): 35, VPE:: 1000	24500105
	dimensione (mm): 35, VPE:: 1	24500105-1
	dimensione (mm): 40, VPE:: 1000	24500103
	dimensione (mm): 40, VPE:: 1	24500103-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	dimensione (mm): 50, VPE:: 1000	24500104
	dimensione (mm): 50, VPE:: 1	24500104-1
	dimensione (mm): 60, VPE:: 1000	24500106
	dimensione (mm): 60, VPE:: 1	24500106-1
	<b>Rullo a diavolo 27.32</b>	
	u/conf.: 1	22000121-1
	u/conf.: 100	22000120
	u/conf.: 1000	22000121
	<b>Clip Inox 3.8</b>	
	u/conf.: 100	98200201
	u/conf.: 1000	98200200
	<b>Giunto articolato per tubo 19</b>	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 1	22000102-1
	u/conf.: 250	22000102
	<b>Morsetto Inox per tubo 19 mm</b>	
	u/conf.: 1	28000101-1
	u/conf.: 100	28000101
	u/conf.: 500	28000102
	<b>Molla per slip joint</b>	
	Esecuzione: morbido, u/conf.: 50	21100111
	Esecuzione: morbido, u/conf.: 1	21100111-1
	<b>Giunto per tubo 19</b>	
	Esecuzione: L, u/conf.: 300	22000105
	Esecuzione: L, u/conf.: 1	22000105-1



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: S, u/conf.: 250	22000104
	Esecuzione: S, u/conf.: 1	22000104-1
	<b>Elemento di serraggio S 19 mm</b>	
	u/conf.: 1	21100099-1
	u/conf.: 100	21100099
	u/conf.: 500	21100101
	<b>Profilo clip PVC</b>	
	lunghezza (cm): 305, u/conf.: 50	41000305
	lunghezza (cm): 305, u/conf.: 1	41000305-1
	lunghezza (cm): 320, u/conf.: 50	41000320
	lunghezza (cm): 320, u/conf.: 1	41000320-1
	lunghezza (cm): 365, u/conf.: 50	41000365
	lunghezza (cm): 365, u/conf.: 1	41000365-1
	lunghezza (cm): 400, u/conf.: 50	41000400
	lunghezza (cm): 400, u/conf.: 1	41000400-1
	lunghezza (cm): 450, u/conf.: 50	41000450




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	lunghezza (cm): 450, u/conf.: 1	41000450-1
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: 50	41000500
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: 1	41000500-1
	<b>Tenditore 50.50 con filetto completo</b>	
	u/conf.: 1	25250050-1
	u/conf.: 100	25250050
	<b>Rullo per tende 40 TGU con carcassa divisa</b>	
	u/conf.: 1	01500300-1
	u/conf.: 100	01500300
	<b>Morsetto a sella in alluminio / parte superiore 19 mm</b>	
	u/conf.: 1	03200300-1
	u/conf.: 100	03200300




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Passafilo universale per profilo screen - Conf: = 50 pz.</b>	22000332
	<b>Bobina fune 1" - Tipo I - lunghezza avvolgimento 570 cm</b>	
	u/conf.: 1	21100103-1
	u/conf.: 12	21100103
	<b>Tubi in alluminio 19 mm</b>	
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose	36019600
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: Bund	36019601
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose	36019640
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund	36019641




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>PH 66 B FP</b>	
	larghezza (cm): 335	19166341
	larghezza (cm): 430	19166342
	larghezza (cm): 480	19466327
	larghezza (cm): 530	19166343
	<b>Morsetto a croce 19.20</b>	
	u/conf.: 1	22000107-1
	u/conf.: 200	22000107
	<b>clip per trazione 19 con raccoglitelo - 20 pz.</b>	20100100





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Rullo per cavo 62.52.6 - con cuscinetti a sfera</b>	
	u/conf.: 1	04200103-1
	u/conf.: 25	04200103
	<b>Supporto 1" con carcassa in lamiera d'acciaio</b>	
	magazzino: 6207 ZZ	24000100
	magazzino: SB 207	24000101
	<b>Viti a martello V2A M6x15 16/7/2 - CF = 1000 pz.</b>	03526015
	<b>Elemento di serraggio per ombreggiamento + ventilazione Ø 27 mm</b>	
	u/conf.: 1	03200401-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 150	03200401
	<b>Rullo per cavo 100 per diametro cavo fino a 9 mm</b>	
	u/conf.: 1	04200125-1
	u/conf.: 84	04200125
	<b>Morsetto scorrevole 19.25</b>	
	u/conf.: 1	22000106-1
	u/conf.: 100	22000106
	<b>Clip universale G1 (6-9 mm) - 3 fori</b>	
	u/conf.: 1	24000300-1
	u/conf.: 200	24000300





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Viti a martello zincate M6x75 - CF = 50 pz.</b>	03500105
	<b>Viti a martello zincate M6x40 - CF = 100 pz.</b>	03500102
	<b>Clip di trazione 27.40</b>	
	u/conf.: 1	03100224-1
	u/conf.: 200	03100224
	<b>Passafilo ad innesto 4.8</b>	
	u/conf.: 1	22000130-1
	u/conf.: 1000	22000130







Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p><b>Rullo per cavo 100 mm per cavi fino a Ø 20 mm</b></p>	
	u/conf.: 1	04200110-1
	u/conf.: 120	04200110
	<p><b>Morsetti in alluminio, rotondi - 100 pz.</b></p>	24100901
	<p><b>Morsetto a sella in alluminio 19 mm + parte di serraggio</b></p>	
	Esecuzione: 26 mm - completo, u/conf.: 100	03200000
	Esecuzione: 26 mm - completo, u/conf.: 1	03200000-1
	<p><b>Supporto con rulli universale per tubi 27+32 mm</b></p>	03200040


Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Gusci di collegamento per tubi da 1" in acciaio</b>	
	u/conf.: 1	03032646
	u/conf.: 25	03032645
	<b>Piastra cuscinetto scorrevole B1"</b>	
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B070\L100	32251070
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B080\L110	32251080
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B090\L120	32251090
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B100\L130	32251100
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B153\L183	32251153
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B062\L092	32250062
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B067\L097	32250067
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B072\L102	32250072



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B077\L107	32250077
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B087\L117	32250087
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B097\L127	32250097
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B107\L137	32250107
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B117\L147	32250117
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B158\L188	32250158
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B167\L197	32250167
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B178\L208	32250178
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B187\L217	32250187
	<b>Set cuscinetti albero TGU 1"</b>	
	u/conf.: 1	24100501
	u/conf.: 25	24100500

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Rullo diabolico grande</b>	22000150
	<b>Carrucola 52/8 - cuscinetto a strisciamento o a sfere</b>	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300099
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300099-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200099
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200099-1
	<b>Tamburo avvolgicavo 1" - Tipo II - lunghezza avvolgimento 570 cm per tubo 33,4 mm</b>	
	u/conf.: 1	21199103-1
	u/conf.: 12	21199103




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Supporto KST 1" per tubo quadro 50/50</b>	
	u/conf.: 1	21050050-1
	u/conf.: 25	21050050
	<b>Rullo per cavo 90 con supporto universale 50 x 50</b>	
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 20	25250073
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 1	25250073-1
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 25	25250172
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 1	25250172-1
	<b>Tenditore per tensionamento successivo</b>	
	u/conf.: 1	25250061-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 100	25250061
	<b>Slip joint</b>	
	Esecuzione: Screenprofil, u/conf.: 100	21100107
	Esecuzione: Screenprofil, u/conf.: 1	21100107-1
	Esecuzione: tubo in alluminio, u/conf.: 100	21100105
	Esecuzione: tubo in alluminio, u/conf.: 1	21100105-1
	<b>passafilo universale per profilo screen sopra- Conf: = 50 pz.</b>	22000333
	<b>Rullo per tende da sole con gancio - CF = 5 pz.</b>	01500100





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p><b>piastra di supporto in alluminio, angolata 1" - altezza al centro del tubo 40 mm</b></p>	<p>24100603</p>
	<p><b>Filo Inox 2 mm, 1300 Nm - 1200 m</b></p>	
	<p>u/conf.: 15 kg - 600 m</p>	<p>40200015</p>
	<p>u/conf.: 30 kg - 1200 m</p>	<p>40200035</p>
	<p>u/conf.: 5 kg - 200 m</p>	<p>40200005</p>
	<p><b>Morsetto tendicavo</b></p>	<p>01600105</p>
	<p><b>Staffa di alloggiamento per motore a tubo 10 mm</b></p>	<p>33100059</p>




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Morsetto a sella in alluminio / parte superiore 19 mm</b>	
	u/conf.: 1	03200400-1
	u/conf.: 150	03200400
	<b>Profilo screen I lunghezza: 6,40 m</b>	
	u/conf.: Bund	37000641
	u/conf.: lose	37000640
	<b>Puleggia 90/8 con supporto - doppio cuscinetto a sfera</b>	
	u/conf.: 1	04400096-1
	u/conf.: Box	04400096




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Rullo per cavo 100 mm con staffa, anelli interni prolungati</b>	
	u/conf.: 1	04200114-1
	u/conf.: 25	04200114
	<b>Piastra di accoppiamento Ridder per azionamenti con cremagliera / - 16 mm per tubo à , 32</b>	32211632
	<b>Cuscinetto 4-K 2"</b>	
	Esecuzione: corto, u/conf.: 20	25100102
	Esecuzione: corto	25100102-1
	Esecuzione: lang, u/conf.: 16	25100103
	Esecuzione: lang	25100103-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Clip di trazione 27.60</b>	
	u/conf.: 1	03100222-1
	u/conf.: 200	03100222
	<b>Supporto filo 50.50</b>	
	u/conf.: 1	25150050-1
	u/conf.: 200	25150050
	<b>Clip per traliccio a U</b>	
	dimensione (mm): 60, u/conf.: 100	24100050
	dimensione (mm): 60, u/conf.: 1	24100050-1
	dimensione (mm): 70, u/conf.: 1	24100060
	dimensione (mm): 70, u/conf.: 100	24100060-1
	dimensione (mm): 80, u/conf.: 100	24100070




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	dimensione (mm): 80, u/conf.: 1	24100070-1
	<b>Carrucola 90 con supporto 50.50</b>	
	u/conf.: 1	04050050-1
	u/conf.: 25	04050050
	<b>Tenditore per filo, zincato</b>	
	dimensione (mm): 86, u/conf.: 50	24100200
	dimensione (mm): 86, u/conf.: 1	24100200-1
	dimensione (mm): 115, u/conf.: 100	24100202
	dimensione (mm): 115, u/conf.: 1	24100202-1
	<b>Inserto lamellare per tubo 19 mm nero 19 mm - nero - 100 pz.</b>	22000668


Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Parte di serraggio in alluminio per morsetto a sella 35 mm / parte inferiore</b>	
	Esecuzione: 26 mm - parte inferiore, u/conf.: 100	03200126
	Esecuzione: 26 mm - parte inferiore, u/conf.: 1	03200126-1
	Esecuzione: 35 mm - parte inferiore, u/conf.: 100	03200135
	Esecuzione: 35 mm - parte inferiore, u/conf.: 1	03200135-1
	<b>Striscia filettata 65 mm con vite M6×10 (DIN 913) - Conf. = 100 pz.</b>	03200310
	<b>Grasso per cremagliere 400 g - CF = 24 cartucce</b>	95206000




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Tube d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato Ø32 mm / 2,5 mm / L = 6,50 m</b>	
	u/conf.: Bund	38012641
	u/conf.: lose	38012644
	<b>Rullo per cavo 100 con doppio cuscinetto a sfera</b>	
	u/conf.: 1	04200104-1
	u/conf.: 84	04200104
	<b>Cuscinetto 4-K 1"</b>	
	Esecuzione: corto, u/conf.: 36	25100101
	Esecuzione: lang, u/conf.: 20	25100104
	Esecuzione: lang, u/conf.: 1	25100104-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Rullo per cavo 100 con supporto universale 50 x 50</b>	
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 20	25250071
	Esecuzione: H (montaggio posteriore)	25250071-1
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 25	25250070
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 1	25250070-1
	<b>Tubo quadro zincato 50 x 50</b>	
	VPE:: 1	38020600
	VPE:: 25	38020640
	<b>Supporto KST 1" - 55/34</b>	
	u/conf.: 1	21055034-1



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 25	21055034
	<b>Puleggia 75/8 con supporto - doppio cuscinetto a sfera</b>	
	u/conf.: 1	04400097-1
	u/conf.: Box	04400097
	<b>Bobina fune - Tipo III - lunghezza avvolgimento 570 cm</b>	
	Esecuzione: 34 mm / 1", u/conf.: 12	21198103
	Esecuzione: 34 mm / 1", u/conf.: 1	21198103-1
	Esecuzione: 50,05 mm / 1,5 ", u/conf.: 12	21198104
	Esecuzione: 50,05 mm / 1,5 ", u/conf.: 1	21198104-1
	Esecuzione: 60,6 mm / 2", u/conf.: 12	21198105
	Esecuzione: 60,6 mm / 2", u/conf.: 1	21198105-1
	Esecuzione: 63 mm, u/conf.: 12	21198114
	Esecuzione: 63 mm, u/conf.: 1	21198114-1








Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Ridder Rocchetto RSD 250-40\RR - 12 pz.</b>	32200026
	<b>Carrucola per fune 52/4 mm con gancio - doppio cuscinetto a sfera</b>	
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04400098
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04400098-1
	<b>Raccordo a catena per RW45, avvitabile, tubo 1"</b>	37037100
	<b>Rullo per cavo 100 mm con staffa, per cavi fino a Ø 9 mm</b>	
	u/conf.: 1	04200126-1
	u/conf.: 25	04200126



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Carrucola 52/4</b>	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300098
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300098-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200098
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200098-1
	<b>FRM50 - motore tubolare 50-12-230</b>	33100052
	<b>Sistema finecorsa Ridder</b>	
	Esecuzione: RSU 50	32200024
	Esecuzione: RSU 90	32200023



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Frizione a molla Ø27- Ø32</b>	
	u/conf.: 1	03220100-1
	u/conf.: 36	03220100
	<b>Set frizione TGU</b>	
	u/conf.: 1	22000109-1
	u/conf.: 100	22000109

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.