

Tecnica di azionamento



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Fune metallica zincata 7x7 - 3 mm	
	altezza (m): 100	40001003
	altezza (m): 500	40010006
	altezza (m): 1000	40010003
	Cursore	
	Esecuzione: L, u/conf.: 100	22000199
	Esecuzione: L, u/conf.: 3000	22000200
	Esecuzione: L, u/conf.: 1	22000200-1
	Esecuzione: L, u/conf.: 1000	22000201
	Esecuzione: S, u/conf.: 100	22000099
	Esecuzione: S, u/conf.: 1	22000099-1
	Esecuzione: S, u/conf.: 500	22000100




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Elemento di serraggio EXT 19 - senza vite M4 x 16	
	u/conf.: 1	21100102-1
	u/conf.: 250	21100102
	Morsetti per funi metalliche	
	dimensione (mm): Ø 2	24100801
	dimensione (mm): Ø 3	24100800
	Staffa PVC di sormonto per chiusura ombreggio V2A 2 mm	
	u/conf.: 1	21100104-1
	u/conf.: 200	21100104
	Fune metallica nera rivestita 1x7 1,7-2,5 mm	
	altezza (m): 1	40025027




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	altezza (m): 500	40025026
	altezza (m): 1000	40025025
	Passafilo U	
	u/conf.: 100	03100499
	u/conf.: 500	03100500
	Bussolotti in alluminio, ovali	
	u/conf.: 100	24100900
	u/conf.: 1000	24100903
	Fune INOX 7x7 Ø 3 mm	
	altezza (m): 500	40110004
	altezza (m): 1000	40110003




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Gancio ovale	
	u/conf.: 100	20200100-1
	u/conf.: 1000	20200100
	Guida filo - per tubo 19 mm	
	lunghezza (mm): 13	22000330
	lunghezza (mm): 38	22000331
	lunghezza (mm): 44	22000334
	Clip Inox per legatura	
	dimensione (mm): 20, VPE:: 1000	24500100
	dimensione (mm): 20, VPE:: 1	24500100-1
	dimensione (mm): 25, VPE:: 1000	24500101
	dimensione (mm): 30, VPE:: 1000	24500102



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	dimensione (mm): 30, VPE:: 1	24500102-1
	dimensione (mm): 35, VPE:: 1000	24500105
	dimensione (mm): 35, VPE:: 1	24500105-1
	dimensione (mm): 40, VPE:: 1000	24500103
	dimensione (mm): 40, VPE:: 1	24500103-1
	dimensione (mm): 50, VPE:: 1000	24500104
	dimensione (mm): 50, VPE:: 1	24500104-1
	dimensione (mm): 60, VPE:: 1000	24500106
	dimensione (mm): 60, VPE:: 1	24500106-1
	Rullo a diavolo 27.32	
	u/conf.: 1	22000121-1
	u/conf.: 100	22000120
	u/conf.: 1000	22000121
	Molla per slip joint	
	Esecuzione: duro, u/conf.: 50	21100114
	Esecuzione: duro, u/conf.: 1	21100114-1



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: morbido, u/conf.: 50	21100111
	Esecuzione: morbido, u/conf.: 1	21100111-1
	Tenditore 50.50 con filetto completo	
	u/conf.: 1	25250050-1
	u/conf.: 100	25250050
	Profilo clip PVC	
	lunghezza (cm): 305, u/conf.: 50	41000305
	lunghezza (cm): 305, u/conf.: 1	41000305-1
	lunghezza (cm): 320, u/conf.: 50	41000320
	lunghezza (cm): 320, u/conf.: 1	41000320-1
	lunghezza (cm): 365, u/conf.: 50	41000365
	lunghezza (cm): 365, u/conf.: 1	41000365-1
	lunghezza (cm): 400, u/conf.: 50	41000400
	lunghezza (cm): 400, u/conf.: 1	41000400-1
	lunghezza (cm): 450, u/conf.: 50	41000450
	lunghezza (cm): 450, u/conf.: 1	41000450-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: 50	41000500
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: 1	41000500-1
	Rullo per tende 40 TGU con carcassa divisa	
	u/conf.: 1	01500300-1
	u/conf.: 100	01500300
	Morsetto a sella in alluminio / parte superiore 19 mm	
	u/conf.: 1	03200300-1
	u/conf.: 100	03200300
	Passafilo universale per profilo screen - Conf: = 50 pz.	22000332





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Morsetto a croce 19.20	
	u/conf.: 1	22000107-1
	u/conf.: 200	22000107
	clip per trazione 19 con raccoglitelo - 20 pz.	20100100
	Rullo per cavo 62.52.6 - con cuscinetti a sfera	
	u/conf.: 1	04200103-1
	u/conf.: 25	04200103
	Elemento di serraggio S 19 mm	
	u/conf.: 1	21100099-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 100	21100099
	u/conf.: 500	21100101
	Elemento di serraggio per ombreggiamento + ventilazione Ø 27 mm	
	u/conf.: 1	03200401-1
	u/conf.: 150	03200401
	Bobina fune 1" - Tipo I - lunghezza avvolgimento 570 cm	
	u/conf.: 1	21100103-1
	u/conf.: 12	21100103
	Morsetto scorrevole 19.25	
	u/conf.: 1	22000106-1
	u/conf.: 100	22000106




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Clip universale G1 (6-9 mm) - 3 fori	
	u/conf.: 1	24000300-1
	u/conf.: 200	24000300
	Clip di trazione 27.40	
	u/conf.: 1	03100224-1
	u/conf.: 200	03100224
	Passafilo ad innesto 4.8	
	u/conf.: 1	22000130-1
	u/conf.: 1000	22000130




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo per cavo 100 mm per cavi fino a Ø 20 mm	
	u/conf.: 1	04200110-1
	u/conf.: 120	04200110
	Rullo per cavo 100 per diametro cavo fino a 9 mm	
	u/conf.: 1	04200125-1
	u/conf.: 84	04200125
	Gancio a S, zincato	
	dimensione (mm): 45/30	24045030
	dimensione (mm): 45/45	24045045
	dimensione (mm): 45/50	24045050
	Morsetto a sella in alluminio 19 mm + parte di serraggio	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: 26 mm - completo, u/conf.: 100	03200000
	Esecuzione: 26 mm - completo, u/conf.: 1	03200000-1
	Supporto con rulli universale per tubi 27+32 mm	03200040
	Carrucola 52/8 - cuscinetto a strisciamento o a sfere	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300099
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300099-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200099
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200099-1
	Tamburo avvolgicavo 1" - Tipo II - lunghezza avvolgimento 570 cm per tubo 33,4 mm	
	u/conf.: 1	21199103-1
	u/conf.: 12	21199103




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Tenditore per tensionamento successivo	
	u/conf.: 1	25250061-1
	u/conf.: 100	25250061
	Slip joint	
	Esecuzione: Screenprofil, u/conf.: 100	21100107
	Esecuzione: Screenprofil, u/conf.: 1	21100107-1
	Esecuzione: tubo in alluminio, u/conf.: 100	21100105
	Esecuzione: tubo in alluminio, u/conf.: 1	21100105-1
	Morsetti in alluminio, rotondi - 100 pz.	24100901





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Supporto KST 1" per tubo quadro 50/50</p>	
	u/conf.: 1	21050050-1
	u/conf.: 25	21050050
	<p>passafilo universale per profilo screen sopra- Conf: = 50 pz.</p>	22000333
	<p>Rullo per tende da sole con gancio - CF = 5 pz.</p>	01500100
	<p>Filo Inox 2 mm, 1300 Nm - 1200 m</p>	
	u/conf.: 15 kg - 600 m	40200015
	u/conf.: 30 kg - 1200 m	40200035
	u/conf.: 5 kg - 200 m	40200005


Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Morsetto tendicavo	01600105
	Staffa di alloggiamento per motore a tubo 10 mm	33100059
	Rullo per cavo 90 con supporto universale 50 x 50	
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 20	25250073
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 1	25250073-1
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 25	25250172
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 1	25250172-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Morsetto a sella in alluminio / parte superiore 19 mm	
	u/conf.: 1	03200400-1
	u/conf.: 150	03200400
	Puleggia 90/8 con supporto - doppio cuscinetto a sfera	
	u/conf.: 1	04400096-1
	u/conf.: Box	04400096
	Clip di trazione 27.60	
	u/conf.: 1	03100222-1
	u/conf.: 200	03100222




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Supporto filo 50.50	
	u/conf.: 1	25150050-1
	u/conf.: 200	25150050
	Clip per traliccio a U	
	dimensione (mm): 60, u/conf.: 100	24100050
	dimensione (mm): 60, u/conf.: 1	24100050-1
	dimensione (mm): 70, u/conf.: 1	24100060
	dimensione (mm): 70, u/conf.: 100	24100060-1
	dimensione (mm): 80, u/conf.: 100	24100070
	dimensione (mm): 80, u/conf.: 1	24100070-1
	Carrucola 90 con supporto 50.50	
	u/conf.: 1	04050050-1




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: 25	04050050
	Parte di serraggio in alluminio per morsetto a sella 35 mm / parte inferiore	
	Esecuzione: 26 mm - parte inferiore, u/conf.: 100	03200126
	Esecuzione: 26 mm - parte inferiore, u/conf.: 1	03200126-1
	Esecuzione: 35 mm - parte inferiore, u/conf.: 100	03200135
	Esecuzione: 35 mm - parte inferiore, u/conf.: 1	03200135-1
	Rullo per cavo 100 mm con staffa, anelli interni prolungati	
	u/conf.: 1	04200114-1
	u/conf.: 25	04200114
	Cuscinetto 4-K 2"	
	Esecuzione: corto, u/conf.: 20	25100102




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: corto	25100102-1
	Esecuzione: lang, u/conf.: 16	25100103
	Esecuzione: lang	25100103-1
	Grasso per cremagliere 400 g - CF = 24 cartucce	95206000
	Rullo per cavo 100 con doppio cuscinetto a sfera	
	u/conf.: 1	04200104-1
	u/conf.: 84	04200104
	Rullo per cavo 100 con supporto universale 50 x 50	
	Esecuzione: H (montaggio posteriore), u/conf.: 20	25250071
	Esecuzione: H (montaggio posteriore)	25250071-1
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 25	25250070



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: UF (montaggio inferiore / montaggio frontale), u/conf.: 1	25250070-1
	Puleggia 75/8 con supporto - doppio cuscinetto a sfera	
	u/conf.: 1	04400097-1
	u/conf.: Box	04400097
	Bobina fune - Tipo III - lunghezza avvolgimento 570 cm	
	Esecuzione: 34 mm / 1", u/conf.: 12	21198103
	Esecuzione: 34 mm / 1", u/conf.: 1	21198103-1
	Esecuzione: 50,05 mm / 1,5 ", u/conf.: 12	21198104
	Esecuzione: 50,05 mm / 1,5 ", u/conf.: 1	21198104-1
	Esecuzione: 60,6 mm / 2", u/conf.: 12	21198105
	Esecuzione: 60,6 mm / 2", u/conf.: 1	21198105-1
	Esecuzione: 63 mm, u/conf.: 12	21198114
	Esecuzione: 63 mm, u/conf.: 1	21198114-1





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Fascette 12.22 per set di ritardo - TGU	
	u/conf.: 1	72300100-1
	u/conf.: 100	72300100
	Cuscinetto 4-K 1"	
	Esecuzione: corto, u/conf.: 36	25100101
	Esecuzione: lang, u/conf.: 20	25100104
	Esecuzione: lang, u/conf.: 1	25100104-1
	Ridder Rocchetto RSD 250-40\RR - 12 pz.	32200026
	Tenditore per filo, zincato	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	dimensione (mm): 86, u/conf.: 50	24100200
	dimensione (mm): 86, u/conf.: 1	24100200-1
	dimensione (mm): 115, u/conf.: 100	24100202
	dimensione (mm): 115, u/conf.: 1	24100202-1
	Carrucola per fune 52/4 mm con gancio - doppio cuscinetto a sfera	
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04400098
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04400098-1
	Rullo per cavo 100 mm con staffa, per cavi fino a Ø 9 mm	
	u/conf.: 1	04200126-1
	u/conf.: 25	04200126
	Carrucola 52/4	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300098
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300098-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200098
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200098-1
	Supporto KST 1" - 55/34	
	u/conf.: 1	21055034-1
	u/conf.: 25	21055034
	Raccordo a catena per RW45, avvitabile, tubo 1"	37037100
	FRM50 - motore tubolare 50-12-230	33100052




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Sistema finecorsa Ridder	
	Esecuzione: RSU 50	32200024
	Esecuzione: RSU 90	32200023
	Frizione a molla Ø27- Ø32	
	u/conf.: 1	03220100-1
	u/conf.: 36	03220100
	Set frizione TGU	
	u/conf.: 1	22000109-1
	u/conf.: 100	22000109




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo a diavolo 27.32 con carcassa in lamiera stampata	
	u/conf.: 1	04200400-1
	u/conf.: 50	04200400
	Carrucola 140/4 - con cuscinetto a sfere o a strisciamento	
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300095
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300095-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200095
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200095-1
	Piastra di accoppiamento Ridder per azionamenti con cremagliera / - 16 mm per tubo à , 32	32211632





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Catena a maglia DIN 5686 - 1 mm galv. - n.10 - Bobina = 30 m</p>	<p>42200500</p>
	<p>Set di accoppiamento per cremagliera su tubo Ø 27 mm & 32 mm</p>	
	<p>dimensione asta di spinta Ø: 27</p>	<p>32300100</p>
	<p>dimensione asta di spinta Ø: 32</p>	<p>32300099</p>
	<p>Cavetto in poliestere, trasparente - à 2,2 mm - rotolo = ca. 1800 m</p>	<p>40102001</p>
	<p>Rullo diabolino per tubo 42 mm - colore: nero</p>	<p>04200120</p>





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Raccordo ad innesto P26.5 P26.5	32300200
	Clip di trazione 32.60	
	u/conf.: 1	03100223-1
	u/conf.: 180	03100223
	Grasso per cremagliere AXT GREASE \ FLACON 1 L	32200009
	Grasso per cremagliere RIDDER AXT- FETT\PATRONE 400 g	32200011






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230\50\VK10\B50\L772</p>	<p>33100067</p>
	<p>Giunto scorrevole saldabile P26.5\B5/4\"\ST\L44 mm\SCHW</p>	<p>32300098</p>
	<p>Cavetto in poliestere, nero à 2,2 mm - rotolo = ca. 1800 m</p>	<p>40102004</p>
	<p>Piastra di montaggio 85-105\H90 - per RW45\240\400\600\200</p>	<p>32111203</p>
	<p>Motore tubolare Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm</p>	<p>33100120</p>





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>TRN 520 S-H60 Rocchetto \Ridder\ Altezza 60 mm</p>	<p>32400160</p>
	<p>Giunto a catena avvitabile per RW240/400/600/800</p>	
	<p>Esecuzione: Tubo Ø 1"</p>	<p>37039100</p>
	<p>Esecuzione: Tubo Ø 5/4"</p>	<p>32039125</p>
	<p>Rullo per cavo 100 H con supporto universale 60 x 60</p>	
	<p>u/conf.: 1</p>	<p>25250077-1</p>
	<p>u/conf.: 20</p>	<p>25250077</p>
	<p>Motore tubolare, RB50- 3.5-13\230\1\50\60\38\16 - 230V</p>	<p>33100066</p>




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Staffa di alloggiamento per motore a tubo 16x16 mm	33100064
	Cremagliera H40-3 \ Ridder RSD250 e TU21-40	
	lunghezza (mm): 2941	32102959
	lunghezza (mm): 3142	32103160
	lunghezza (mm): 3594	32103966
	lunghezza (mm): 3946	32103965
	lunghezza (mm): 4059	32104065
	lunghezza (mm): 4147	32104166
	lunghezza (mm): 4448	32104467
	lunghezza (mm): 4499	32104500
	lunghezza (mm): 4939	32104970
	Carrucola 75/8 con cuscinetto a sfere o a strisciamento	

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: Box	04300097
	Ausführung:: Gleitlager, u/conf.: 1	04300097-1
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: Box	04200097
	Ausführung:: Kugellager, u/conf.: 1	04200097-1
	RPU 24V\4-20mA\V3\SET	32200027
	Motore Ridder RW 45-3\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto	32035221
	Bobina fune 1" - Tipo IV - lunghezza avvolgimento 570 cm	
	capacità: 1550 cm, u/conf.: 12	21198101
	capacità: 1550 cm, u/conf.: 1	21198101-1
	capacità: 570 cm, u/conf.: 12	21198102
	capacità: 570 cm, u/conf.: 1	21198102-1



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo a diavolo 27.32 con carcassa in lamiera stampata e guida laterale	
	u/conf.: 1	04200300-1
	u/conf.: 50	04200300

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.