

Tenda avvolgibile semplice




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Tenditore compatto per schermo avvolgibile	
	Esecuzione: acciaio inox, u/conf.: 100	25250066
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 200	25250060
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 1	25250060-1
	Viti e bulloni M 6 x30 per tubo in acciaio 27.32 - 50 pz.	42100200
	Catena energetica	
	Ausführung:: 1020 mm, Größe:: 10x10	33201103
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x20	33202020


Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x50	33202050
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x10	33201101
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x16	33201106
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x10	33201102
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x16	33201108
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x20	33202022
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x50	33202052
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x10	33201100
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x16	33201107
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x50	33202021
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x20	33202051
	Carrello guida per operatore tubolare RB40 / 50 / TGU - 10mm	33100200




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Profilo guida per motore tubolare	
	lunghezza (mm): 4000	33100104
	lunghezza (mm): 5000	33100105
	lunghezza (mm): 6000	33100106
	lunghezza (mm): 7000	33100107
	FRM50 - motore tubolare 50-12-230	33100052
	Tubo d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato 1" / 2,5 mm / L = 6,50 m	
	u/conf.: Bund	38012642
	u/conf.: lose	38012646





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Staffa motore per catena proteggicavo	33201104
	Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230\50\VK10\B50\L772	33100067
	Guida passiva per motore tubolare	
	Esecuzione: 50 mm	25250015
	Esecuzione: 63 mm	25250016
	Motore tubolare Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm	33100120





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo 2 L = 6,40 mm - 2 cave</p>	
	<p>lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose</p>	<p>37025600</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose</p>	<p>37024640</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund</p>	<p>37025640</p>
	<p>Motore tubolare, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V</p>	<p>33100066</p>
	<p>Motore Ridder RW 45-3\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32035221</p>
	<p>Motore Ridder RW405\400-450 Volt 3 fasi - 5,0 giri/Minuto</p>	<p>32535380</p>





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo I</p>	
	<p>lunghezza (cm): 500, u/conf.: lose</p>	<p>37023500</p>
	<p>lunghezza (cm): 500, u/conf.: Bund</p>	<p>37023501</p>
	<p>lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose</p>	<p>37023600</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose</p>	<p>37023640</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund</p>	<p>37023641</p>
	<p>Motore Ridder RW245-37\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32435380</p>
	<p>Carrello guida per operatore tubolare RB120 - VK16\L170</p>	<p>33100201</p>
	<p>Raccordo per tubo avvolgibile 230 mm, 50 mm - 85 pz.</p>	<p>37000231</p>






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>TransAxleUnit Asta telescopica L 1240 -1960 mm</p>	<p>33100000</p>
	<p>Motore Ridder RW 45- 5\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32035220</p>
	<p>Adattatore per telescopio su tubo avvolgitore à ~50 mm - (adatto con 24100407)</p>	<p>37023727</p>
	<p>Motore Ridder RW243\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32435381</p>
	<p>Motore Ridder RW403\400-450 Volt 3 fasi - 3,0 giri/Minuto</p>	<p>32535381</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>carello guida per operatore tubolare RB120E+\L (convertibile)</p>	<p>33100202</p>
	<p>Azionamento Ridder RW245-37/400-450 - ingrassato (telescopico) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>Set tendicinghia composto da tendicinghia e supporto cinghia</p>	<p>22000316</p>
	<p>PHL 55 Tessuto per ombreggiatura - 230 cm</p>	<p>19255230</p>
	<p>Phormitex PHL 20 tessuto ombreggiante</p>	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	larghezza (cm): 190	19020190
	larghezza (cm): 210	19020210
	larghezza (cm): 230	19020230
	larghezza (cm): 250	19020250
	larghezza (cm): 270	19020270
	PHL bianco tessuto oscurante	
	larghezza (cm): 190	19100190
	larghezza (cm): 230	19101230
	larghezza (cm): 250	19101250
	larghezza (cm): 270	19101251
	Adattatore - Allungato tubo 27 x 1,5 zinc.	24100406
	Rinvio ad angolo SH40-40\1\WB50 - per tubi avvolgibili SH 40 - Ridder Art.-Nr. 513000	33100060






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Coperchio di protezione - 2 pezzi per RW 200-600</p>	<p>04200310</p>
	<p>Raccordo per tubo avvolgibile 63 mm - Lunghezza: 250 mm - 45 pz.</p>	<p>37000232</p>
	<p>Adattatore - Allungato tubo 1Z x 2,5, 32x1,5 zincato.</p>	<p>24100407</p>
	<p>Adattatore per sbarra telescopica</p>	<p>33100002</p>
	<p>TransAxleUnit asta telescopica L 1220 - 1580 mm</p>	<p>33100028</p>








Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Tubo per schermo avvolgibile 63 mm Tipo 2 L = 6,40 m	
	u/conf.: Bund	37025642
	u/conf.: lose	37025641
	EcoScreen ES60 outdoor closed	
	larghezza (cm): 325	19001544
	larghezza (cm): 430	19001542
	larghezza (cm): 530	19001540
	Angolare per parete avvolgibile per catena energetica - RB 50 E+	
	Esecuzione: angolato	33200099
	Esecuzione: dritto	33200098

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Carello guida destro per operatori tubolari RB50E+\R	33100058
	FRM120 - motore tubolare 120-7-230	33100063
	Pfettenclip 45 per tenda avvolgibile (Inox) - Conf: = 100 pz.	37100150
	Fiberfilm rivestito - trasparente - 280 cm	19277351