




## Motore tubolare


Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Tenditore compatto per schermo avvolgibile</b>	
	Esecuzione: acciaio inox, u/conf.: 100	25250066
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 200	25250060
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 1	25250060-1
	<b>Viti e bulloni M 6 x30 per tubo in acciaio</b> <b>27.32 - 50 pz.</b>	42100200
	<b>Catena energetica</b>	
	Ausführung:: 1020 mm, Größe:: 10x10	33201103
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x20	33202020



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x50	33202050
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x10	33201101
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x16	33201106
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x10	33201102
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x16	33201108
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x20	33202022
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x50	33202052
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x10	33201100
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x16	33201107
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x50	33202021
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x20	33202051
	<b>Corda in poliestere Black line à , 8 mm - bobina = 300 m</b>	40102005

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Profilo guida per motore tubolare</b>	
	lunghezza (mm): 4000	33100104
	lunghezza (mm): 5000	33100105
	lunghezza (mm): 6000	33100106
	lunghezza (mm): 7000	33100107
	<b>FRM50 - motore tubolare 50-12-230</b>	33100052
	<b>Tube d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato 1" / 2,5 mm / L = 6,50 m</b>	
	u/conf.: Bund	38012642
	u/conf.: lose	38012646





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Rohrmotor RB50E+ - 3.5-230\50\VK10\B50\L772</b>	33100067
	<b>Guida passiva per motore tubolare</b>	
	Esecuzione: 50 mm	25250015
	Esecuzione: 63 mm	25250016
	<b>Motore tubolare Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm</b>	33100120
	<b>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo 2 L = 6,40 mm - 2 cave</b>	
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose	37025600
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose	37024640
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund	37025640





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Motore tubolare, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V</b>	33100066
	<b>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo I</b>	
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: lose	37023500
	lunghezza (cm): 500, u/conf.: Bund	37023501
	lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose	37023600
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose	37023640
	lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund	37023641
	<b>Carrello guida per operatore tubolare RB120 - VK16\L170</b>	33100201
	<b>Raccordo per tubo avvolgibile 230 mm, 50 mm - 85 pz.</b>	37000231




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Set tendicinghia composto da tendicinghia e supporto cinghia</b>	22000316
	<b>Phormitex PHL 20 tessuto ombreggiante</b>	
	larghezza (cm): 190	19020190
	larghezza (cm): 210	19020210
	larghezza (cm): 230	19020230
	larghezza (cm): 250	19020250
	larghezza (cm): 270	19020270
	<b>PHL bianco tessuto oscurante</b>	
	larghezza (cm): 190	19100190
	larghezza (cm): 230	19101230
	larghezza (cm): 250	19101250
	larghezza (cm): 270	19101251








Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Raccordo per tubo avvolgibile 63 mm - Lunghezza: 250 mm - 45 pz.</b>	37000232
	<b>Tubo per schermo avvolgibile 63 mm Tipo 2 L = 6,40 m</b>	
	u/conf.: Bund	37025642
	u/conf.: lose	37025641
	<b>EcoScreen ES60 outdoor closed</b>	
	larghezza (cm): 325	19001544
	larghezza (cm): 430	19001542
	larghezza (cm): 530	19001540
	<b>Angolare per parete avvolgibile per catena energetica - RB 50 E+</b>	

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: angolato	33200099
	Esecuzione: dritto	33200098
	<b>FRM120 - motore tubolare 120-7-230</b>	33100063
	<b>Pfettenclip 45 per tenda avvolgibile (Inox) - Conf: = 100 pz.</b>	37100150
	<b>Fiberfilm rivestito - trasparente - 280 cm</b>	19277351