



Tenda avvolgibile doppia

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Tenditore compatto per schermo avvolgibile	
	Esecuzione: acciaio inox, u/conf.: 100	25250066
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 200	25250060
	Esecuzione: zincato Sendzimir, u/conf.: 1	25250060-1
	Viti e bulloni M 6 x30 per tubo in acciaio 27.32 - 50 pz.	42100200
	Catena energetica	
	Ausführung:: 1020 mm, Größe:: 10x10	33201103
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x20	33202020
	Ausführung:: 1190 mm, Größe:: 20x50	33202050
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x10	33201101
	Ausführung:: 204 mm, Größe:: 10x16	33201106

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.


Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x10	33201102
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 10x16	33201108
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x20	33202022
	Ausführung:: Endclip, Größe:: 20x50	33202052
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x10	33201100
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 10x16	33201107
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x50	33202021
	Ausführung:: Startclip, Größe:: 20x20	33202051
	Profilo guida per motore tubolare	
	lunghezza (mm): 4000	33100104
	lunghezza (mm): 5000	33100105
	lunghezza (mm): 6000	33100106
	lunghezza (mm): 7000	33100107

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	FRM50 - motore tubolare 50-12-230	33100052
	Rohrmotor RB50E+ - 3.5- 230\50\VK10\B50\L772	33100067
	Tubo d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato 1" / 2,5 mm / L = 6,50 m	
	u/conf.: Bund	38012642
	u/conf.: lose	38012646
	Guida passiva per motore tubolare	
	Esecuzione: 50 mm	25250015
	Esecuzione: 63 mm	25250016





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo 2 L = 6,40 mm - 2 cave</p>	
	<p>lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose</p>	<p>37025600</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose</p>	<p>37024640</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund</p>	<p>37025640</p>
	<p>Motore tubolare Ridder RB120-11-44\230\1\50\36 - 230V, 120 Nm</p>	<p>33100120</p>
	<p>Motore tubolare, RB50-3.5-13\230\1\50/60\38\16 - 230V</p>	<p>33100066</p>
	<p>Motore Ridder RW 45-3\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32035221</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Tubo per schermo avvolgibile 50 mm Tipo I</p>	
	<p>lunghezza (cm): 500, u/conf.: lose</p>	<p>37023500</p>
	<p>lunghezza (cm): 500, u/conf.: Bund</p>	<p>37023501</p>
	<p>lunghezza (cm): 600, u/conf.: lose</p>	<p>37023600</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: lose</p>	<p>37023640</p>
	<p>lunghezza (cm): 640, u/conf.: Bund</p>	<p>37023641</p>
	<p>Motore Ridder RW245-37\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32435380</p>
	<p>Carrello guida per operatore tubolare RB120 - VK16\L170</p>	<p>33100201</p>
	<p>Motore Ridder RW405\400-450 Volt 3 fasi - 5,0 giri/Minuto</p>	<p>32535380</p>





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Raccordo per tubo avvolgibile 230 mm, 50 mm - 85 pz.</p>	<p>37000231</p>
	<p>Motore Ridder RW403\400-450 Volt 3 fasi - 3,0 giri/Minuto</p>	<p>32535381</p>
	<p>Profilo guida Tower Roller Plus</p>	
	<p>lunghezza (cm): 400</p>	<p>37023710</p>
	<p>lunghezza (cm): 500</p>	<p>37023711</p>
	<p>lunghezza (cm): 600</p>	<p>37023712</p>
	<p>Tower Roller Plus Piastra di Montaggio incl. coperchio guida</p>	<p>37023726</p>




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Set Tower-Roller Plus</p>	
	<p>peso (kg): 15</p>	<p>37023713</p>
	<p>peso (kg): 25</p>	<p>37023729</p>
	<p>Motore Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32035220</p>
	<p>Azionamento Ridder RW245-37/400-450 - ingrassato (telescopico) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>Set tendicinghia composto da tendicinghia e supporto cinghia</p>	<p>22000316</p>




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	PHL 55 Tessuto per ombreggiatura - 230 cm	19255230
	Phormitex PHL 20 tessuto ombreggiante	
	larghezza (cm): 190	19020190
	larghezza (cm): 210	19020210
	larghezza (cm): 230	19020230
	larghezza (cm): 250	19020250
	larghezza (cm): 270	19020270
	PHL bianco tessuto oscurante	
	larghezza (cm): 190	19100190
	larghezza (cm): 230	19101230
	larghezza (cm): 250	19101250
	larghezza (cm): 270	19101251

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Coperchio di protezione - 2 pezzi per RW 200-600</p>	<p>04200310</p>
	<p>Adattatore Tower-Roller 50 mm per RW 240</p>	<p>37023703</p>
	<p>Raccordo per tubo avvolgibile 63 mm - Lunghezza: 250 mm - 45 pz.</p>	<p>37000232</p>
	<p>Motore Ridder RW243\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32435381</p>
	<p>Tubo per schermo avvolgibile 63 mm Tipo 2 L = 6,40 m</p>	









Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: Bund	37025642
	u/conf.: lose	37025641
	EcoScreen ES60 outdoor closed	
	larghezza (cm): 325	19001544
	larghezza (cm): 430	19001542
	larghezza (cm): 530	19001540
	Angolare per parete avvolgibile per catena energetica - RB 50 E+	
	Esecuzione: angolato	33200099
	Esecuzione: dritto	33200098
	Adattatore per Tower-Roll 63 mm per RW 240	37023705

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Adattatore Tower-Roller 50 mm per RW 45</p>	<p>37023708</p>
	<p>FRM120 - motore tubolare 120-7-230</p>	<p>33100063</p>
	<p>Adattatore Tower-Roller 63 mm per RW 45</p>	<p>37023709</p>
	<p>Pfettenclip 45 per tenda avvolgibile (Inox) - Conf: = 100 pz.</p>	<p>37100150</p>
	<p>Fiberfilm rivestito - trasparente - 280 cm</p>	<p>19277351</p>