

Tecnica di azionamento






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo a diavolo 27.32	
	u/conf.: 1	22000121-1
	u/conf.: 100	22000120
	u/conf.: 1000	22000121
	Carcassa pignone per cremagliera Ridder	
	Esecuzione: TU11-22	32210022
	Esecuzione: TU11-30	32210030
	Esecuzione: TU6-22	32210008
	Esecuzione: TU6-30	32210007
	Staffa per cremagliera TU11-22 + TU11-30 - Confezione = 10 pz.	32200101

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Supporto 1" con carcassa in lamiera d'acciaio	
	magazzino: 6207 ZZ	24000100
	magazzino: SB 207	24000101
	Cremagliera 30-3 \ Ridder TU11-30	
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1043	32321048
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1244	32321250
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1345	32321350
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1445	32321451
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1546	32321551
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1646	32321652
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1747	32321752
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1847	32321852



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1948	32321953
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1043	32311048
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1244	32311250
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1345	32311350
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1445	32311451
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1546	32311551
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1646	32311652
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1747	32311752
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1847	32311852
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1948	32311953
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 892	32300898
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 792	32300899
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 691	32300900
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1043	32301048
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1244	32301250
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1345	32301350

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1445	32301451
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1546	32301551
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1646	32301652
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1747	32301752
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1847	32301852
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1948	32301953
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 2048	32302051
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 2249	32302249
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 2450	32302300
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 3204	32303204
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 4210	32304210
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 5316	32305316
	Piastra cuscinetto scorrevole B1"	
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B070\L100	32251070



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com




Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B080\L110	32251080
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B090\L120	32251090
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B100\L130	32251100
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: B153\L183	32251153
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B062\L092	32250062
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B067\L097	32250067
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B072\L102	32250072
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B077\L107	32250077
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B087\L117	32250087
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B097\L127	32250097
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B107\L137	32250107
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B117\L147	32250117
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B158\L188	32250158
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B167\L197	32250167
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B178\L208	32250178
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B187\L217	32250187

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo diabolico grande	22000150
	piastra di supporto in alluminio, angolata 1" - altezza al centro del tubo 40 mm	24100603
	Cremagliera 22-3 \ Ridder TU11-22	
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 591	32230596
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 691	32230696
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 892	32230898
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1043	32231048
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1244	32231250
	Esecuzione: Curvo, dentatura esterna, lunghezza (mm): 1445	32231451
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 741	31201703



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 490	32220495
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 591	32220596
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 691	32220696
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 792	32220797
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 892	32220898
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1043	32221048
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1244	32221250
	Esecuzione: Curvo, dentatura interna, lunghezza (mm): 1445	32221451
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 741	31201701
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 390	32200395
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 490	32200495
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 591	32200596
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 691	32200696
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 792	32200797
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 892	32200898
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1043	32201048

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più , costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1244	32201250
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1345	32201350
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1445	32201451
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1546	32201551
	Esecuzione: dritto, lunghezza (mm): 1646	32201652
	Involucro protettivo per rocchetto - a due parti - 25 pz.	32200006
	Grasso per cremagliere 400 g - CF = 24 cartucce	95206000
	Tubo d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato Ø32 mm / 2,5 mm / L = 6,50 m	
	u/conf.: Bund	38012641
	u/conf.: lose	38012644





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Raccordo a catena per RW45, avvitabile, tubo 1"	37037100
	Rullo a diavolo 27.32 con carcassa in lamiera stampata	
	u/conf.: 1	04200400-1
	u/conf.: 50	04200400
	Set di accoppiamento per cremagliera su tubo Ø 27 mm & 32 mm	
	dimensione asta di spinta Ø: 27	32300100
	dimensione asta di spinta Ø: 32	32300099
	piastra di accoppiamento Ridder per azionamenti con cremagliera - tubo à, 27/32 - cremagliera 30x16/30x20	32211627




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo di rinvio 50	
	Esecuzione: 2-fach, u/conf.: 25	01200200
	Esecuzione: 2-fach, u/conf.: 1	01200200-1
	Esecuzione: singolo, u/conf.: 25	01200100
	Esecuzione: singolo, u/conf.: 1	01200100-1
	Tubo acciaio - 32/1,5, sendzimir zincato, ridotto - 6500 mm	
	u/conf.: Bund	03032642
	u/conf.: lose	03032640
	Rullo diabolino per tubo 42 mm - colore: nero	04200120






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Raccordo ad innesto P26.5 P26.5</p>	<p>32300200</p>
	<p>Grasso per cremagliere AXT GREASE \ FLACON 1 L</p>	<p>32200009</p>
	<p>Grasso per cremagliere RIDDER AXT- FETT\PATRONE 400 g</p>	<p>32200011</p>
	<p>Giunto scorrevole saldabile P26.5\B5/4"\ST\L44 mm\SCHW</p>	<p>32300098</p>
	<p>Tubo d'acciaio Sendzimir zincato, rastremato 1" / 2,5 mm / L = 6,50 m</p>	




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	u/conf.: Bund	38012642
	u/conf.: lose	38012646
	Cremagliera m4/b16 Ridder	
	lunghezza (mm): 1050	31161050
	lunghezza (mm): 1250	31161250
	lunghezza (mm): 1400	31161400
	lunghezza (mm): 1550	31161550
	Piastra di montaggio 85- 105\H90 - per RW45\240\400\600\200	32111203
	Tubo d'acciaio zincato 1" Ø33,5 mm / 3,25 mm / L = 6,05 m	
	u/conf.: Bund	38012601
	u/conf.: lose	38012600

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>TRN 520 S-H60 Rocchetto \Ridder\ Altezza 60 mm</p>	<p>32400160</p>
	<p>RPU 24V\4-20mA\V3\SET</p>	<p>32200027</p>
	<p>Motore Ridder RW 45-3 \400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32035221</p>
	<p>Rullo a diavolo 27.32 con carcassa in lamiera stampata e guida laterale</p>	
	<p>u/conf.: 1</p>	<p>04200300-1</p>
	<p>u/conf.: 50</p>	<p>04200300</p>
	<p>Motore Ridder RW245-37 \400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32435380</p>






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>TRN520-3S-H40 rochetto \Ridder\ Altezza 40mm</p>	<p>32400140</p>
	<p>Giunto scorrevole saldabile P26.5\B1\L40\SCHW per alberi tubolari da 1"</p>	<p>32300103</p>
	<p>Motore Ridder RW405\400-450 Volt 3 fasi - 5,0 giri/Minuto</p>	<p>32535380</p>
	<p>Manovella (200 mm) per azionamento manuale</p>	<p>25000502</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 giri/min - Albero 06</p>	<p>31147725</p>






Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Azionamento manuale R9E-TGU per piccole applicazioni - rapporto 1:8</p>	<p>25000507</p>
	<p>Piastra di montaggio 105- 130\B163 - per (R)W240\400\600\200</p>	<p>32111201</p>
	<p>Azionamento manuale R17E-TGU per piccole applicazioni - rapporto 1:16</p>	<p>25000501</p>
	<p>Azionamento manuale R41-1P/TGU per piccole applicazioni - rapporto 1:40</p>	<p>25000506</p>
	<p>Motore Ridder RW 241- 09\400\3\86\IP55</p>	<p>32035227</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Motoriduttore Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 giri/minuto - Albero motore 06 - 12210.0505.06</p>	<p>31600506</p>
	<p>Grasso per cremagliere AXT FETT\BLECH 5KG</p>	<p>32200003</p>
	<p>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)</p>	<p>31147728</p>
	<p>Rocchetto Ridder TU21-40 - Ridder Art.-Nr.: 500040</p>	<p>32200021</p>
	<p>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Albero 66 (esagonale)</p>	<p>31147731</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Motore a ingranaggi Ridder RW 245-37 - 110-115 Volt</p>	<p>32035224</p>
	<p>Piastra di montaggio 50.50 per motoriduttore RW 45 su sistema TGU</p>	<p>32135145</p>
	<p>Motore Ridder RW 45-1- 09\400\3\97</p>	<p>32035229</p>
	<p>Motore Ridder RW403\400-450 Volt 3 fasi - 3,0 giri/Minuto</p>	<p>32535381</p>
	<p>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)</p>	<p>31140560</p>





Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo a diavolo 27.32 Set 3 - piastra di montaggio variabile	
	u/conf.: 1	04200500-1
	u/conf.: 50	04200500
	Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Albero 06	31147732
	Motore Ridder RW45-3- 09\230\1\97 - 220 Volt / 1 fase / 3 giri/Min	32013220
	Riduttore a vite senza fine KAV - rapporto 1:16	
	lunghezza utile (m): 2	25000700
	lunghezza utile (m): 4	25000701

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Motore Ridder RW 45-1-09\230\1\97</p>	<p>32035228</p>
	<p>Lock KGO 32.1115 150 Nm - riduttore a corona - 1:1 - We 73 - perno di bloccaggio montato</p>	<p>31600519</p>
	<p>Piastra di montaggio 85-105\H120</p>	<p>32111204</p>
	<p>Motore Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3 fasi - 5 giri/Minuto</p>	<p>32035220</p>
	<p>Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20</p>	<p>31147730</p>




Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Mensola 34 mm per tubo 60 mm</p>	<p>24100300</p>
	<p>Disco laterale per rullo diabolo</p>	
	<p>u/conf.: 1</p>	<p>04200301-1</p>
	<p>u/conf.: 100</p>	<p>04200301</p>
	<p>Piastra di montaggio Ridder 105-130\B483\BL per RW240\400\600\200</p>	<p>32111207</p>
	<p>Lock EWA 52.2505 250 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147753</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147757</p>
	<p>Lock EWA 52.2505 - 250 Nm - 4,4 rpm - We 66 - 400 V 50 Hz</p>	<p>31147746</p>
	<p>Lock EWA 52.6005 - 600 Nm - 4,4 rpm - We 66 - 400 V</p>	<p>31147755</p>
	<p>Lock EWA 52.3505 350 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147752</p>
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We66 400 V</p>	<p>31147756</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Lock EWA 52.4505 450 Nm 4,4 rpm We06 400 V</p>	<p>31147754</p>
	<p>Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147745</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We66 400V 50Hz</p>	<p>31147749</p>
	<p>Lock EWA 50.0905 90 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147748</p>
	<p>Lock EWA 50.0505 50 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz</p>	<p>31147747</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Azionamento Ridder RW245-37/400-450 - ingrassato (telescopico) Eco / 532259</p>	<p>32535384</p>
	<p>Lock EWA 12.1509 / 150 Nm / 400V - 8,8 giri/min - Albero 66 (esagonale)</p>	<p>31147724</p>
	<p>Clip distanziatore per centraggio alberi RSD 250- 40 - 50 pz.</p>	<p>32300101</p>
	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400V - 4,4 giri/min - Albero 66 (esagonale)</p>	<p>31147744</p>
	<p>Cremagliera m4/b20 Ridder</p>	


Immagine	Nome	Numero di prodotto
	lunghezza (mm): 1050	31201050
	lunghezza (mm): 1250	31201250
	lunghezza (mm): 1400	31201400
	lunghezza (mm): 1550	31201550
	lunghezza (mm): 1700	31201700
	Piastra cuscinetto scorrevole B5/4"	
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: H070\L105	32261070
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: H090\L125	32261090
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: H100\L135	32261100
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: H133\L168	32261133
	Esecuzione: ad angolo retto, lunghezza: H153\L188	32261153
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B055\L090	32260055
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B160/L200	32260158
	Esecuzione: dritto, lunghezza: B178/L213	32260178

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Fune metallica zincata 7x7 - 4 mm</p>	
	<p>altezza (m): 100</p>	<p>40001004</p>
	<p>altezza (m): 500</p>	<p>40010004</p>
	<p>Coperchio di protezione - 2 pezzi per RW 45</p>	<p>04200311</p>
	<p>Coperchio di protezione - 2 pezzi per RW 200-600</p>	<p>04200310</p>
	<p>Centralina Ridder RMC400\400\3 - Assorbimento: 0,4-0,6 A</p>	<p>35053222</p>

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p>Motore Ridder RW243\400-450 Volt 3 fasi - 3 giri/Minuto</p>	<p>32435381</p>
	<p>TR25I\46- S750\L3000\FORCELLA</p>	<p>32400200</p>
	<p>Involucro protettivo per rocchetto - 25 pz.</p>	<p>32200002</p>
 <p data-bbox="145 1608 320 1697"> <small>We 06 Wl. 280 mm Achtung Abbildung mit Welle 06, nicht mit Welle 05</small> </p>	<p>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 giri/min - Albero 06</p>	<p>31147743</p>
	<p>Riduttore a vite senza fine KAV - rapporto 1:40</p>	










Immagine	Nome	Numero di prodotto
	lunghezza utile (m): 2	25000705
	lunghezza utile (m): 4	25000706
	Fune metallica zincata 7x7 - 5 mm	
	altezza (m): 100	40001005
	altezza (m): 500	40010005
	Tubo proteggi allungamento per cremagliera	32200103
	Motore Ridder RW603- 55\400\3\86	32435382
	Raccordo avvitabile per RW45, tubo 5/4"	37037125

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Rullo diabolico per tubo 42 mm	04200119
	Tappo piccolo per rocchetto	32200005
	Passacavo 8.8 - per guida tubo di spinta - CF = 100 pz.	22000140
	Raccordo a catena Lock KKS 10 - 20610.6681.34	31600700
	Motore Ridder RW45 - 100-115 Volt / 1 fase / 5 giri/Minuto	32015220



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	Piastra di montaggio 85\H90 - per RW45	32111202

Erstellt am 20.04.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.