

## Attrezzature



Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Silicone trasparente per applicazioni speciali</b>	95202551
	<b>Corda KST - corda in poliestere intrecciata</b>	
	altezza (m): 100, esecuzione (mm): Ø 3	93200200
	altezza (m): 100, esecuzione (mm): Ø 4	93300300
	altezza (m): 100, esecuzione (mm): Ø 5	93400400
	altezza (m): 100, esecuzione (mm): Ø 6	93400401
	altezza (m): 500, esecuzione (mm): Ø 3	93200201
	altezza (m): 500, esecuzione (mm): Ø 4	93300301







Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<p><b>Dispositivo antisuzione</b></p>	
	dimensione (mm): 6	21100006
	dimensione (mm): 8	21100008
	dimensione (mm): 10	21100010
	dimensione (mm): 16	21100016
	<p><b>Ventilatore CAF-45 50 Hz</b></p>	21100496
	<p><b>Zincs spray - 400 ml - VPE: = 12 bombole</b></p>	95203500
	<p><b>Centralina R3V-6A Regolatore di velocità con ingresso per computer climatico</b></p>	21100492

Immagine	Nome	Numero di prodotto
	<b>Potenziometro 10K (IP54) - regolazione continua</b>	21100491
	<b>Gancio d'ancoraggio inox - CF = 100 pz.</b>	98100100
	<b>Regolatore di velocità EPU-12 per fino a 7 Ventilatori</b>	21100495
	<b>Ventilatore ZN045 - Ecoline - - a risparmio energetico -</b>	21100513