

## Panoramica

# Lock EWA 50.1505 150 Nm 4,5 rpm We06 400V 50Hz

Codice prodotto: 31147745



WE 06 WE 66



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Descrizione

- **Tipo:** EWA 50.1505 - azionamento elettrico con doppio riduttore a vite senza fine
- **Numero tipo:** 12508.1505.3205
- **Coppia:** 150 Nm
- **Velocità :** 4,5 giri/min
- **Tensione:** 400V, 3 fasi, 50Hz
- **Potenza:** 0,46 kW
- **Assorbimento:** 0,94 A
- **Peso:** 18,4 kg
- **Forma costruttiva:** We66
- **Classe di protezione:** IP55
- **Tipo di funzionamento:** S3-40% (intermittente)

**Intervallo di temperatura:** -5°C fino a +60°C **Finecorsa:** END20.20 **Ambito d'impiego:** Sistemi di ventilazione e ombreggiamento nelle serre

Il **Lock EWA 50.1505** con numero tipo **12508.1505.1205** è un azionamento elettrico di alta qualità progettato specificamente per l'impiego in sistemi automatizzati di ventilazione e ombreggiamento. Grazie al suo doppio riduttore a vite senza fine autogonfiabile offre una sicura tenuta di posizione senza moto residuo - ideale per compiti di controllo precisi nelle applicazioni in serra. Con una coppia di 150 Nm e una velocità lenta e controllata di 4,5 giri/min, l'azionamento assicura movimenti dolci e potenti anche sotto carico elevato.

Il **finecorsa END20.20** è **integrato** e tarato sul relativo motore. Garantisce un'affidabile interruzione nelle posizioni finali e protegge il sistema da sovracorsa.

Grazie alla classe di funzionamento **S3-40%** il motore è particolarmente adatto per impieghi intermittenti tipici dei cicli di ventilazione. Con un intervallo di temperatura da -5°C a +60°C l'EWA 50.1505 è inoltre ben preparato per le variazioni stagionali.

Un azionamento affidabile e senza manutenzione per applicazioni professionali - sviluppato per massima durata e minima indisponibilità .

Nota: questo motore riduttore sostituisce il Lock EWA 12.1505 (12212.1505.06).



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

## Product information

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Albero di trasmissione:</b> | Albero tondo (06) |
| <b>Coppia (Nm):</b>            | 150               |
| <b>Fase/i:</b>                 | 3                 |
| <b>Giri al minuto:</b>         | 4,5               |
| <b>Tensione (V):</b>           | 400               |

Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.