



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Panoramica

Ridder Piastra di montaggio RSD\105\E\H340-495 - per motoriduttori RW 240\400\600 - RSD250 da 340-495 mm


Codice prodotto: 32050501



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036



Erstellt am 04.07.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Tutti i prezzi escl. IVA più costi di spedizione ed eventuali spese di spedizione, se non diversamente indicato.



TGU GmbH & Co. KG
Joseph-Monier-Str. 2
48268 Greven
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2575/95587-
15
Fax: +49 2575/95587-87
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:
Amtsgericht Ibbenbüren
USt-ID-Nr.:
DE 125543036

Descrizione

- **Impiego:** Montaggio flessibile dei motoriduttori nell'area delle travi reticolari
- **Materiale:** Acciaio zincato per elevata resistenza alla corrosione
- **Regolazione altezza:** Adattabile da 340 mm a 495 mm
- **Codice Ridder:** 503500
- **Caratteristica:** Foratura variabile per facile adattamento a diverse altezze delle travi reticolari

La **piastra di montaggio Ridder RSD 105 E H340-495** consente l'installazione flessibile dei motoriduttori nell'area delle travi reticolari. Grazie al foro variabile la console può essere montata a diverse altezze, rendendola adatta sia per trasmissioni centrali sia per trasmissioni in testata nelle serre.

La costruzione robusta in acciaio zincato garantisce elevata resistenza alla corrosione e lunga durata, anche in condizioni impegnative.