

## Dachlüftungen






Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diaborolle 27.32</b>	
	VPE (Stk.): 1	22000121-1
	VPE (Stk.): 100	22000120
	VPE (Stk.): 1000	22000121
	<b>Ritzelgehäuse für Zahnstange Ridder</b>	
	Ausführung: TU11-22	32210022
	Ausführung: TU11-30	32210030
	Ausführung: TU6-22	32210008
	Ausführung: TU6-30	32210007
	<b>Rahmenbügel TU11-22 + TU11-30 - VPE: = 10 Stk.</b>	32200101

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Lager 1" mit Stahlblechgehäuse</b>	
	Lager: 6207 ZZ	24000100
	Lager: SB 207	24000101
	<b>Zahnstange 30-3 \ Ridder TU11-30</b>	
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1043	32321048
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1244	32321250
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1345	32321350
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1445	32321451
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1546	32321551
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1646	32321652
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1747	32321752
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1847	32321852



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com


Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1948	32321953
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1043	32311048
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1244	32311250
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1345	32311350
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1445	32311451
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1546	32311551
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1646	32311652
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1747	32311752
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1847	32311852
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1948	32311953
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 892	32300898
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 792	32300899
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 691	32300900
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1043	32301048
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1244	32301250
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1345	32301350

Erstellt am 02.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1445	32301451
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1546	32301551
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1646	32301652
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1747	32301752
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1847	32301852
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1948	32301953
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 2048	32302051
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 2249	32302249
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 2450	32302300
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 3204	32303204
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 4210	32304210
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 5316	32305316
	<b>Gleitlagerplatte B1"</b>	
	Ausführung: Gerade, Länge: B062\L092	32250062



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com




Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gerade, Länge: B067\L097	32250067
	Ausführung: Gerade, Länge: B072\L102	32250072
	Ausführung: Gerade, Länge: B077\L107	32250077
	Ausführung: Gerade, Länge: B087\L117	32250087
	Ausführung: Gerade, Länge: B097\L127	32250097
	Ausführung: Gerade, Länge: B107\L137	32250107
	Ausführung: Gerade, Länge: B117\L147	32250117
	Ausführung: Gerade, Länge: B158\L188	32250158
	Ausführung: Gerade, Länge: B167\L197	32250167
	Ausführung: Gerade, Länge: B178\L208	32250178
	Ausführung: Gerade, Länge: B187\L217	32250187
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B070\L100	32251070
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B080\L110	32251080
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B090\L120	32251090
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B100\L130	32251100
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: B153\L183	32251153

Erstellt am 02.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diaborolle groß</b>	22000150
	<b>Alu-Lagerplatte, gewinkelt 1" - Höhe bis Mitte Rohr 40 mm</b>	24100603
	<b>Zahnstange 22-3 \ Ridder TU11-22</b>	
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 591	32230596
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 691	32230696
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 892	32230898
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1043	32231048
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1244	32231250
	Ausführung: Gebogen, außen verzahnt, Länge (mm): 1445	32231451
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 741	31201703



TGU GmbH & Co. KG  
Joseph-Monier-Str. 2  
48268 Greven  
Deutschland

Kontakt:  
Telefon: +49 2575/95587-  
15  
Fax: +49 2575/95587-87  
E-Mail: info@tgu-shop.com

Rechtliches:  
Amtsgericht Ibbenbüren  
USt-ID-Nr.:  
DE 125543036

Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 490	32220495
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 591	32220596
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 691	32220696
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 792	32220797
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 892	32220898
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1043	32221048
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1244	32221250
	Ausführung: Gebogen, innen verzahnt, Länge (mm): 1445	32221451
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 741	31201701
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 390	32200395
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 490	32200495
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 591	32200596
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 691	32200696
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 792	32200797
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 892	32200898
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1043	32201048

Erstellt am 02.05.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.




Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1244	32201250
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1345	32201350
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1445	32201451
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1546	32201551
	Ausführung: Gerade, Länge (mm): 1646	32201652
	<b>Ritzelgehäuseschutz - bestehend aus 2 Halbschalen - VPE: = 25 Stk.</b>	32200006
	<b>Zahnstangenfett 400 g - VPE= 24 Kartuschen</b>	95206000
	<b>Stahlrohr Sendzimier- verz.verj. ø32mm/ 2,5mm / L= 6,50 m</b>	
	VPE: Bund	38012641
	VPE: lose	38012644





Bild	Name	Produktnummer
	<b>Kettenkupplung f. RW45, schraubbar, Rohr 1"</b>	37037100
	<b>Diabolorolle 27.32 mit Stanzblechgehäuse</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200400-1
	VPE (Stk.): 50	04200400
	<b>Kupplungssatz für Zahnstange auf Rohr d. 27mm &amp; 32 mm</b>	
	Schubstangengröße Ø: 27	32300100
	Schubstangengröße Ø: 32	32300099
	<b>Kuppelplatte Ridder f. Zahnstangenantriebe - Rohr d. 27/32 - Zahnstange 30x16/30x20</b>	32211627




Bild	Name	Produktnummer
	<b>Blockrolle 50</b>	
	Ausführung: 1-fach, VPE (Stk.): 25	01200100
	Ausführung: 1-fach, VPE (Stk.): 1	01200100-1
	Ausführung: 2-fach, VPE (Stk.): 25	01200200
	Ausführung: 2-fach, VPE (Stk.): 1	01200200-1
	<b>Stahlrohr - 32/1,5, sendzimirverzinkt, verjüngt - 6500 mm</b>	
	VPE: Bund	03032642
	VPE: lose	03032640
	<b>Diaborolle für 42 mm Rohr - Farbe: schwarz</b>	04200120






Bild	Name	Produktnummer
	<b>Schiebekupplung P26.5</b>	32300200
	<b>Zahnstangenfett AXT GREASE \ FLACON 1 L</b>	32200009
	<b>Zahnstangenfett RIDDER AXT-FETT \ PATRONE 400 g</b>	32200011
	<b>Schweiß-Schiebekupplung P26.5 \ B5/4\"</b>	32300098
	<b>Stahlrohr Sendzimier- verz., verj. 1\"</b>	<b>2,5mm / L= 6,50 m</b>




Bild	Name	Produktnummer
	VPE: Bund	38012642
	VPE: lose	38012646
	<b>Zahnstange m4/b16 Ridder</b>	
	Länge (mm): 1050	31161050
	Länge (mm): 1250	31161250
	Länge (mm): 1400	31161400
	Länge (mm): 1550	31161550
	<b>MONTAGEPLATTE 85- 105\H90 - für RW45\240\400\600\200</b>	32111203
	<b>Stahlrohr verzinkt 1" ø33,5 mm/ 3,25mm / L=6,05 m</b>	
	VPE: Bund	38012601
	VPE: lose	38012600

Bild	Name	Produktnummer
	<b>TRN 520 S-H60 Gehäuse</b> <b>\Ridder\ Höhe 60 mm</b>	32400160
	<b>RPU 24V\4-20mA\V3\SET</b>	32200027
	<b>Antrieb Ridder RW 45- 3\400-450 Volt 3-Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</b>	32035221
	<b>Diabolorolle 27.32 mit Stanzblechgehäuse und Seitenführung</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200300-1
	VPE (Stk.): 50	04200300
	<b>Antrieb Ridder RW245- 37\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</b>	32435380






Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>TRN520-3S-H40 Gehäuse</b> <b>\Ridder\ Höhe 40mm</b></p>	<p>32400140</p>
	<p><b>Schweiß-Schiebekupplung</b> <b>P26.5\B1\L40\SCHW für 1"</b> <b>Rohrwellen</b></p>	<p>32300103</p>
	<p><b>Antrieb Ridder</b> <b>RW405\400-450 Volt 3-</b> <b>Phasen - 5,0</b> <b>Umdrehungen/Minute</b></p>	<p>32535380</p>
	<p><b>Handkurbel (200 mm lang)</b> <b>für Handantrieb</b></p>	<p>25000502</p>
	<p><b>Lock EWA 12.2505 / 250</b> <b>Nm / 400V - 4,4 U/min -</b> <b>Welle 06</b></p>	<p>31147725</p>






Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Handantrieb R9E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:8</b></p>	<p>25000507</p>
	<p><b>MONTAGEPLATTE 105-130\B163 - für (R)W240\400\600\200</b></p>	<p>32111201</p>
	<p><b>Handantrieb R17E-TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:16</b></p>	<p>25000501</p>
	<p><b>Handantrieb R41-1P/TGU für Kleinanwendung - Übersetzung: 1:40</b></p>	<p>25000506</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW 241-09\400\3\86\IP55</b></p>	<p>32035227</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Elektroantrieb Lock EWA 10.0505 50 Nm 400V - 5,6 Umdrehungen/Minute - Welle 06 - 12210.0505.06</b></p>	<p>31600506</p>
	<p><b>Zahnstangenfett AXT FETT\BLECH 5KG</b></p>	<p>32200003</p>
	<p><b>Lock EWA 12.2505 / 250 Nm / 400V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</b></p>	<p>31147728</p>
	<p><b>Ritzelgehäuse Ridder TU21-40 - Ridder Art.-Nr.: 500040</b></p>	<p>32200021</p>
	<p><b>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm / 400 V / 50 Hz / E20 - 4,3 U/min - Welle 66 (6- kant)</b></p>	<p>31147731</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Getriebemotor Ridder RW 245-37 - 110-115 Volt</b></p>	<p>32035224</p>
	<p><b>Motorkonsolenset 50.50 für Getriebemotor RW45 auf TGU-Systeme</b></p>	<p>32135145</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW 45-1- 09\400\3\97</b></p>	<p>32035229</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW403\400-450 Volt 3- Phasen - 3,0 Umdrehungen/Minute</b></p>	<p>32535381</p>
	<p><b>Lock EWA 14.6005 / 600 Nm / 400 V - 4,4 U/min - Welle 66 (6-kant)</b></p>	<p>31140560</p>





Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diabolorolle 27.32 Set 3 - variable Montageplatte</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200500-1
	VPE (Stk.): 50	04200500
	<b>Lock EWA / 12.1505 / 150 Nm 400 V 50 Hz E20 - 4,3 U/min - Welle 06</b>	31147732
	<b>Antrieb Ridder RW45-3- 09\230\1\97 - 220 Volt / 1- Phasen / 3 U/min</b>	32013220
	<b>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:16</b>	
	Nutzlänge (m): 2	25000700
	Nutzlänge (m): 4	25000701

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Antrieb Ridder RW 45-1-09\230\1\97</b></p>	<p>32035228</p>
	<p><b>Lock KGO 32.1115 150Nm - Kronradgetriebe - 1:1 - We 73 - Splintbolzen montiert</b></p>	<p>31600519</p>
	<p><b>MONTAGEPLATTE 85-105\H120</b></p>	<p>32111204</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW 45-5\400-450 Volt 3-Phasen - 5 Umdrehungen/Minute</b></p>	<p>32035220</p>
	<p><b>Lock EWA 10.0905 We06 400V END20.20</b></p>	<p>31147730</p>




Bild	Name	Produktnummer
	<b>Insekten- Thripsgittergewebe 0,163 x 0,163 / 132 gr/m<sup>2</sup> - Breite: 200 cm</b>	05323220
	<b>Lagerplatte 34 mm auf 60 mm Rohr</b>	24100300
	<b>Seitenscheibe für Diabolorolle</b>	
	VPE (Stk.): 1	04200301-1
	VPE (Stk.): 100	04200301
	<b>Ridder Montageplatte 105-130\B483\BL für RW240\400\600\200</b>	32111207

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Lock EWA 52.2505 250 Nm</b> <b>4,4 rpm We06 400 V</b></p>	<p>31147753</p>
	<p><b>Lock EWA 52.3505 350 Nm</b> <b>4,4 rpm We66 400 V</b></p>	<p>31147757</p>
	<p><b>Lock EWA 52.2505 250 Nm</b> <b>4,4 rpm We66 400V 50Hz</b></p>	<p>31147746</p>
	<p><b>Lock EWA 52.6005 600 Nm</b> <b>4,4 rpm We66 400 V</b></p>	<p>31147755</p>
	<p><b>Lock EWA 52.3505 350 Nm</b> <b>4,4 rpm We06 400 V</b></p>	<p>31147752</p>

Bild	Name	Produktnummer
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p><b>Lock EWA 52.4505 450 Nm</b> <b>4,4 rpm We66 400 V</b></p>	<p>31147756</p>
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p><b>Lock EWA 52.4505 450 Nm</b> <b>4,4 rpm We06 400 V</b></p>	<p>31147754</p>
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p><b>Lock EWA 50.1505 150 Nm</b> <b>4,5 rpm We06 400V 50Hz</b></p>	<p>31147745</p>
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p><b>Lock EWA 50.0905 90 Nm</b> <b>4,5 rpm We66 400V 50Hz</b></p>	<p>31147749</p>
 <p>WE 06 WE 66</p>	<p><b>Lock EWA 50.0905 90 Nm</b> <b>4,5 rpm We06 400V 50Hz</b></p>	<p>31147748</p>

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Lock EWA 50.0505 50 Nm</b> <b>4,5 rpm We06 400V 50Hz</b></p>	<p>31147747</p>
	<p><b>Antrieb Ridder RW245- 37/400-450 Fett</b> <b>(Teleskop) Eco / 532259</b></p>	<p>32535384</p>
	<p><b>Lock EWA 12.1509 / 150</b> <b>Nm / 400V - 8,8 U/min -</b> <b>Welle 66 (6-kant)</b></p>	<p>31147724</p>
	<p><b>Zentrierclip für</b> <b>Wellenzentrierung RSD</b> <b>250-40 - VPE: = 50 Stk.</b></p>	<p>32300101</p>
	<p><b>Lock EWA 14.3505 350 Nm</b> <b>400V - 4,4 U/min - Welle</b> <b>66 (6-kant)</b></p>	<p>31147744</p>



Bild	Name	Produktnummer
	<b>Zahnstange m4/b20 Ridder</b>	
	Länge (mm): 1050	31201050
	Länge (mm): 1250	31201250
	Länge (mm): 1400	31201400
	Länge (mm): 1550	31201550
	Länge (mm): 1700	31201700
	<b>Gleitlagerplatte B5/4"</b>	
	Ausführung: Gerade, Länge: B055\L090	32260055
	Ausführung: Gerade, Länge: B160\L200	32260158
	Ausführung: Gerade, Länge: B178\L213	32260178
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H070\L105	32261070
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H090\L125	32261090
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H100\L135	32261100





Bild	Name	Produktnummer
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H133\L168	32261133
	Ausführung: Rechtwinklig, Länge: H153\L188	32261153
	<b>Drahtseil verz. 7x7 - 4 mm</b>	
	Länge (m): 100	40001004
	Länge (m): 500	40010004
	<b>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 45</b>	04200311
	<b>Abdeckhaube - 2 Teilig für RW 200-600</b>	04200310
	<b>Schaltkasten Ridder RMC400\400\3 - Stromaufnahme: 0,4-0,6 A</b>	35053222

Bild	Name	Produktnummer
	<p><b>Antrieb Ridder RW243\400-450 Volt 3- Phasen - 3 Umdrehungen/Minute</b></p>	<p>32435381</p>
	<p><b>TR25I\46- S750\L3000\GABEL</b></p>	<p>32400200</p>
	<p><b>Ritzelgehäuseschutz - VPE: = 25 Stk.</b></p>	<p>32200002</p>
 <p><small>We 06 Wl. 280 mm Achtung Abbildung mit Welle 66, nicht mit Welle 06</small></p>	<p><b>Lock EWA 14.3505 350 Nm 400 V - 4,4 U/min - Welle 06</b></p>	<p>31147743</p>
	<p><b>Schneckengetriebe KAV - Übersetzung 1:40</b></p>	










Bild	Name	Produktnummer
	Nutzlänge (m): 2	25000705
	Nutzlänge (m): 4	25000706
	<b>Drahtseil verz. 7x7 - 5 mm</b>	
	Länge (m): 100	40001005
	Länge (m): 500	40010005
	<b>Zahnstangenschutz 50cm- Verlängerung</b>	32200103
	<b>Antrieb Ridder RW603- 55\400\3\86</b>	32435382
	<b>Kettenkupplung schraubbar f. RW45, Rohr 5/4"</b>	37037125

Bild	Name	Produktnummer
	<b>Diabolrolle für 42 mm Rohr</b>	04200119
	<b>Kappe klein für ZA Gehäuse</b>	32200005
	<b>Grommet 8.8 - für Schubrohrführung - VE = 100 Stk.</b>	22000140
	<b>Lock Kettenkupplung KKS 10 - 20610.6681.34</b>	31600700
	<b>Antrieb Ridder RW45 - 100-115 Volt / 1-Phasen / 5 U/min</b>	32015220