TGU GmbH & Co. KG Joseph-Monier Str. 2 48268 02575 - 955 87 87 email: Steinfurt, HRB 31 56 Greven

info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

Übersicht

Cable Caddy Twin Abwickelvorrichtung für **Drähte & Seile -**Nutzbreite: max: 840mm inkl. Auffahrrampe - und Metallstangen zur **Stabilisierung - Tragkraft:** ca. 300 kg

Artikelnummer: 40110028



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036





Beschreibung

Unsere Abrollvorrichtung Cable Caddy Twin 3in1 ist die perfekte Lösung um große und schwere Kabelhaspeln leicht und schnell abzurollen.

Mit dem Abroller wird effektiv verhindert, dass sich Kabel beim Abwickeln verdrehen. Das spart Zeit beim Verlegen der Kabel und schont das Material.

Durch die innovative Kippwalzenregelung lässt sich die Tragwalze einfach mit einem Handgriff umstellen, so spart man wertvolle Arbeitszeit.

Stabilisiert durch die beigelieferte Alustange sind die beiden Abrollschienen schnell positioniert und einsatzbereit.

Um einen reibungslosen Betrieb unseres Cable Caddy Twin 3in1 zu gewährleisten ist es notwendig, dass der Abroller auf einem ebenen, festen Untergrund platziert wird. Wenn der Cable Caddy schief steht, kann es vorkommen, dass die Haspel vom Abroller springt und diesen ggf. beschädigt.

Ein System - drei Einstellungen

GableGaddy:Bin 1:3 peinstellungen.jpg

Durch die drei verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten lassen sich Kabelhaspeln ab einem Durchmesser von 280



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036

mm bis zu einer Breite von 840 mm abwickeln. Der maximale Durchmesser der Haspel ist von der jeweiligen Einstellung abhängig:

Einstellung 1 - max. Durchmesser: 400 mm **Einstellung 2** - max. Durchmesser: 550 mm Einstellung 3 - max. Durchmesser: 1000 mm

Vierfach kugelgelagerte Tragwalzen



Unsere Tragwalzen sind besonders stabil und langlebig, da diese pro Seite mit jeweils zwei Kugellager ausgestattet sind, die fest mit dem Seitenteil verschraubt sind. Diese Tragrollen werden exklusiv für die CableCaddy-Produktgruppe verwendet.

Distanzrollen verhindern ein Verkanten der Kabelhaspel




info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



Unsere Distanzrollen verhindern effektiv ein Verkanten der Kabelhaspeln und sorgen stets für einen reibungslosen Lauf der Haspel.

Alu Rampen erleichtern das Handling großer Haspeln



Mit den Alu-Rampen werden auch große Kabelhaspeln mit hohem Gewicht rückenschonend auf die Cable Caddy Twin 3in1 Abrollvorrichtung positioniert.

Mechanisch befestigte Gummifüße



info@tgu-greven.com

Tel.: 02575 - 955 87 0 Fax: HandelsregisterAmtsgericht Steinfurt, HRB 31 56 Gerichtsstand Steinfurt Erfüllungsort Greven DE 125 543 036



Die Gummifüße unserer Abrollvorrichtung sind nicht geklebt, sondern mechanisch befestigt. So ist auch auf rutschigen Industrieböden stets ein fester Halt gewährleistet.